

NEWS 119 LUGLIO JULY 2024



ILLUMINAZIONE
MANUTENZIONE
PRODOTTI CHIMICI
PRODOTTI SU MISURA
RUOTE
PORTAGGIO



DECORAZIONE
EMERGENZA
INTERNO
MANUTENZIONE
PRODOTTI SU MISURA



PARAXITE
OPTILINE

LAMPA[®]

STRISCIA SOTTOCOFANO A LED BIANCHI

- Uso anteriore, per montaggio sottocofano, griglia radiatore, contorno fanali, paraurti, spoiler
- Funzione sequenziale all'accensione
- Migliora l'estetica e aumenta la visibilità dell'auto
- Fissaggio semplice tramite adesivo su 2 lati
- Realizzata in gomma silconica di alta qualità flessibile
- Impermeabile IP67 e resistente ai lavaggi auto

WHITE LED UNDERHOOD STRIP

- Front use, for underhood mounting, radiator grille, headlight arrangement, bumpers, spoilers
- Sequential function when turned on
- Improves the aesthetics and increases the visibility of the car
- Simple fixing using adhesive on 2 sides
- Made of high quality flexible silicone rubber
- Waterproof IP67 and resistant to car washes

73653 12V

Scatola / Box 5 / 100

Prodotto non omologato per uso stradale
Product not approved for road use**HOOD LED LIGHT**

LUCE POSIZIONE | POSITION LIGHT

EFFETTO SEQUENZIALE all'accensione | SEQUENTIAL EFFECT when turned on

SPOILER CARBON-LOOK ADESIVO CON INTEGRATA STRISCIA LUMINOSA A LED ROSSI

- 2 funzioni: luce di posizione e luce stop
- Funzione sequenziale all'accensione
- Uso posteriore, montaggio su qualsiasi superficie liscia (tetto, spoiler, baule...)
- Migliora l'estetica dell'auto
- Aumenta la visibilità dell'auto
- Fissaggio semplice tramite adesivo
- Realizzato in PVC flessibile di alta qualità
- Impermeabile IP67 e resistente ai lavaggi auto

CARBON-LOOK ADHESIVE SPOILER WITH INTEGRATED RED LED LIGHT


- 2 functions: position light and brake light
- Sequential function when turned on
- Rear use, for mounting on any smooth surface (roof, spoiler, trunk, bumper...)
- Improves the aesthetics of the car
- Increases the visibility of the car
- Simple fixing using adhesive
- Made of high quality flexible pvc
- Waterproof ip67 and resistant to car washes

73652 12V

Scatola / Box 20



Prodotto non omologato per uso stradale - Product not approved for road use

SPOILER LED LIGHT

LUCE POSIZIONE | POSITION LIGHT

LUCE STOP | BRAKE LIGHT

EFFETTO SEQUENZIALE all'accensione | SEQUENTIAL EFFECT when turned on

**40CRV****10-110 Nm**

Nota: la confezione contiene solo la chiave.
Bussolle ed eventuali prolunghe vanno acquistate separatamente.
Note: The package contains only the wrench.
Sockets and any extensions must be purchased separately.

CHIAVE DINAMOMETRICA A SCATTO REGOLABILE CON SCALA GRADUATA

- Chiave dinamometrica di precisione per serrare le connessioni bullonate alla coppia consigliata o specificata dal produttore
- Precisione $\pm 0,5\%$ del valore di coppia impostato
- Scala di lettura in Nm-ft.lb
- Attacco da 1/2"
- Testa fissa reversibile bidirezionale
- In acciaio 40CRV
- Impugnatura ergonomica e morbida

ADJUSTABLE CLICK TYPE TORQUE WRENCH WITH GRADUATED SCALE

- Precision torque wrench to tighten bolted connections to the manufacturer's recommended or specified torque
- Accuracy $\pm 0,5\%$ of the set torque value
- Reading scale in Nm- ft.lb
- 1/2" connection
- Reversible bi-directional ratchet fixed head
- 40CRV steel
- Ergonomic and soft handle

65934 10-110 NmValigetta / Case 6**CRV****5-25 Nm**

CHIAVE DINAMOMETRICA CON CRICCHETTO REVERSIBILE 1/4"

- Chiave dinamometrica di precisione che permette di stringere le connessioni bullonate con la forza specificata dal produttore.
- Con 9 adattatori in CRV e prolunga 10 cm
- Precisione $\pm 4\%$ del valore di coppia impostato
- Scala di lettura in Nm/cm-Kgf
- Riarmo automatico al rilascio dopo il disinnesto
- Attacco quadro maschio 1/4"

TORQUE WRENCH WITH REVERSIBLE RATCHET 1/4"

- Precision torque wrench that allows bolted connections to be tightened exactly with the force specified by the manufacturer.
- With 9 CRV adapters and 10 cm extension
- Accuracy $\pm 4\%$
- scale in Nm/cm-Kgf
- Automatic reset upon release after disconnection
- 1/4" male square drive

65935 5-25 NmValigetta / Case 6Leva gonfiaggio / sgonfiaggio
Inflating / deflating leverConnettore innesto rapido
Quick connectorTestina accoppiamento rapido
Quick coupling head
2 Scale
Scales
0~170 PSI
0~12 Bar

GONFIA PNEUMATICI CON MANOMETRO 270° DI PRECISIONE

- Serie professionale
- Per gonfiare/sgonfiare gli pneumatici e misurarne la pressione
- Scala graduata lineare a 270° con passo da 0,1 bar / 0,2 psi
- Guscio protettivo in gomma
- Leva di gonfiaggio e impugnatura ergonomica
- Connettore aria ad innesto rapido
- Tubo flessibile in gomma da 30 cm
- Testina di accoppiamento rapido

TYRE INFLATOR WITH HIGH ACCURACY 270° GAUGE

- Professional series
- To inflate / deflate tyres and measure pressure
- 270° graduated scale with 0.1 bar / 0.2 psi step
- Protective rubber shell
- Inflation lever and ergonomic handle
- Quick-connect air connector
- 30 cm rubber hose
- Quick coupling head

74018 max 12 bar / 170 psiScatola / Box 12 / 24

NUOVI KIT AUTO ED AGGIORNAMENTI DI COMPATIBILITÀ - NEW CAR KITS AND COMPATIBILITY UPDATE
NORDRIVE®
 TRANSPORT SOLUTIONS

DACIA

DACIA	SILENZIO CX RL	SILENZIO CX BLACK RL	SILENZIO RAIL	SILENZIO BLACK RAIL	ALUMIA RAIL	HELIO RAIL	HELIO BLACK RAIL	QUADRA RAIL	SNAP ALU RAIL	SNAP STEEL RAIL
Nuova Duster 03/24> <i>RAILING STANDARD</i>	NK401RS0606 N15204 N15204 N20004 N21401	NK401RB0606 N15224 N15224 N20004 N21401	N15086 N20012	N15081 N20012	N15026 N20012	N15076 N20012	N15071 N20012	N15021 N20011	NK401SAL N15017 N21401	NK401SSL N15016 N21401

FIAT

FIAT	SILENZIO ST	SILENZIO BLACK ST	ALUMIA ST	HELIO ST	HELIO BLACK ST	QUADRA ST
600e 5p 09/23> <i>TETTO STANDARD</i>	NK252ESM N15085 N20001 N21252	NK252EBM N15080 N20001 N21252	NK252EAM N15025 N20001 N21252	NK252EHM N15075 N20001 N21252	NK252ENM N15070 N20001 N21252	NK252EQM N15020 N20001 N21252
	SILENZIO LP NK252LSM N15085 N20002 N21252	SILENZIO BLACK LP NK252LBM N15080 N20002 N21252	ALUMIA LP NK252LAM N15025 N20002 N21252	HELIO LP NK252LHM N15075 N20002 N21252	HELIO BLACK LP NK252LNM N15070 N20002 N21252	QUADRA LP NK252LQM N15020 N20002 N21252
						MAX-LOAD NK252LMM N15320 N21252

HONDA

HONDA	SILENZIO ST	SILENZIO BLACK ST	ALUMIA ST	QUADRA ST
e:Ny1 5p 09/23> <i>TETTO STANDARD</i>	NK251ESL N15086 N20001 N21251	NK251EBL N15081 N20001 N21251	NK251EAL N15026 N20001 N21251	NK251EQL N15021 N20001 N21251
	SILENZIO LP NK251LSL N15086 N20002 N21251	SILENZIO BLACK LP NK251LBL N15081 N20002 N21251	ALUMIA LP NK251LAL N15026 N20002 N21251	QUADRA LP NK251LQL N15021 N20002 N21251
				MAX-LOAD NK251LML N15321 N21251

JAGUAR

JAGUAR	SILENZIO ST	SILENZIO BLACK ST	ALUMIA ST	HELIO ST	HELIO BLACK ST	QUADRA ST
E-Pace (anche tetto vetro) 08/17> <i>TETTO STANDARD</i>	NK261ESL N15086 N20001 N21261	NK261EBL N15081 N20001 N21261	NK261EAL N15026 N20001 N21261	NK261EHL N15076 N20001 N21261	NK261ENL N15071 N20001 N21261	NK261EQL N15021 N20001 N21261
	SILENZIO LP NK261LSXL N15087 N20002 N21261	SILENZIO BLACK LP NK261LBXL N15082 N20002 N21261	ALUMIA LP NK261LAXL N15027 N20002 N21261	HELIO LP NK261LHXL N15077 N20002 N21261	HELIO BLACK LP NK261LNXL	QUADRA LP NK261LQXL N15022 N20002 N21261
						MAX-LOAD NK261LMXL N15322 N21261

VERDE: Nuovi veicoli compatibili con kit esistenti
GREEN: New vehicles compatible with existing kit

ROSSO: Nuovi articoli
RED: New articles

IN-RAIL ALU

N15055 ← Codice **SET COMPLETO / COMPLETE SET** articolo
N15025 ← Codici sistema **MODULARE** (barre + attacchi)
N20022 ← **MODULAR** system articles (bars + kits)

NUOVI KIT AUTO ED AGGIORNAMENTI DI COMPATIBILITÀ - NEW CAR KITS AND COMPATIBILITY UPDATE



LANCIA

LANCIA
Nuova Ypsilon 5p
05/24>
TETTO STANDARD

SILENZIO ST	SILENZIO BLACK ST	ALUMIA ST	HELIO ST	HELIO BLACK ST	QUADRA ST
NK234ESM	NK234EBM	NK234EAM	NK234EHM	NK234ENM	NK234EQM
N15085	N15080	N15025	N15075	N15070	N15020
N20001	N20001	N20001	N20001	N20001	N20001
N21234	N21234	N21234	N21234	N21234	N21234
SILENZIO LP	SILENZIO BLACK LP	ALUMIA LP	HELIO LP	HELIO BLACK LP	QUADRA LP
NK234LSM	NK234LBM	NK234LAM	NK234LHM	NK234LNM	NK234LQM
N15085	N15080	N15025	N15075	N15070	N15020
N20002	N20002	N20002	N20002	N20002	N20002
N21234	N21234	N21234	N21234	N21234	N21234
					MAX-LOAD N15320 N21234

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN
Tiguan
12/23>
RAILING STANDARD

SILENZIO CX RL	SILENZIO CX BLACK RL	SILENZIO RAIL	SILENZIO BLACK RAIL	ALUMIA RAIL	HELIO RAIL	HELIO BLACK RAIL	QUADRA RAIL	SNAP ALU RAIL	SNAP STEEL RAIL	KUMA
NK400RS0705	NK400RB0705	N15095	N15090	N15035	N15045	N15040	N15030	N15011	N15010	N15004
N15205	N15225	N15085	N15080	N15025	N15075	N15070	N15020	N15015	N15014	
N15203	N15223	N20012	N20012	N20012	N20012	N20012	N20011	N21400	N21400	
N20004	N20004									
N21400	N21400									

NUOVI KIT AUTO ED AGGIORNAMENTI DI COMPATIBILITÀ - NEW CAR KITS AND COMPATIBILITY UPDATE



HONDA

HONDA
HR-V
11/21>
TETTO STANDARD

FLUSH BAR	FLUSH BLACK BAR	THROUGH BAR	THROUGH BLACK BAR
Y8050196 YK1235W	Y8050235 YK1235W	Y8050189 YK1235W	Y8050229 YK1235W

VERDE: Nuovi veicoli compatibili con kit esistenti
GREEN: New vehicles compatible with existing kit

ROSSO: Nuovi articoli
RED: New articles

IN-RAIL ALU

N15055 — Codice **SET COMPLETO / COMPLETE SET** article
N15025 — Codici sistema **MODULARE** (barre + attacchi)
N20022 — **MODULAR** system articles (bars + kits)



DISGREGANTE PER WC CHIMICI

- Speciale prodotto ad elevato potere dissolvente nei confronti di sostanze organiche.
- Evita l'insorgere di fermentazioni, elimina gli odori e lascia una gradevole profumazione.
- Indicato per WC Chimici di autobus, imbarcazioni, aerei, camper.
- Versare nell'apposita vaschetta circa 250 ml di prodotto ogni 10 litri di acqua.
- Contiene tensioattivi cationici e non ionici biodegradabili 90%.

DEODORISED PORTABLE TOILET LIQUEFIER

- Special product with high liquefying capacity when it comes to organic substances.
- It prevents the formation of any kind of fermentation, gets rid of bad odours and leaves a pleasant fragrance.
- Perfect for portable toilets in buses, boats, airplanes and motorhomes.
- Pour in the specific tank around 250 ml of product per 10 litres of water.
- It contains 90% biodegradable cationic and non-ionic surfactants.

38020 1000 ml

Flacone 6




PRODOTTI SU MISURA | CUSTOM-FIT PRODUCTS




VASCHE BAULE
IN GOMMA SINTETICA
SYNTHETIC RUBBER
TRUNK MATS

MARCA	MODELLO	ANNO	NOTE	CODICE
HYUNDAI	Santa Fe	11/18>	ibrida, baule alto	25527
SKODA	Superb Wagon	04/24>	baule alto	25526

RUOTE | WHEELS



Tipo Type	Dimensione Filetto Thread Size	Sede Seat	Lung. Filetto / Lung. Totale Shaft length / Total Length	Dimensione Chiave Hex Size	Cod. Art. ORIGINAL	Cod. Art. ULTRA HIGH SECURITY	Cod. Art. BLACK EDITION	Cod. Art. TUNER	Cod. Art. LOK NOX
E	M15x1,25	R14	44,0 mm	17 mm	MG28070SU	MG28070SL	MG28070SUB		



Bulloni Sferici - Spherical Bolts

E180	M15x1,25	R14	44,0 mm	17 mm	MG28070SU	MG28070SL	MG28070SUB		
------	----------	-----	---------	-------	-----------	-----------	------------	--	--





BANDIERA LUMINOSA 60 CM, 42 LED, USB
 Con Ventose per applicazione al parabrezza.

LED LIGHTED FLAG BOARD 60 CM, 42 LED, USB
 With suction cups for windscreen.

NEW	96963	Italia	D/Blister	10 / 50
	96962	Romania	Scatola / Box	10 / 50

EMERGENZA | EMERGENCY



LED HEADLIGHT



LAMPADA FRONTALE A LED


- Luce bianca
- Tecnologia Cob, 120 lumens
- Tre funzioni: 100% - 30% - flash strobo
- Inclinazione della luce regolabile in 5 posizioni
- Richiede 3 batterie AAA (non incluse)

LED HEADLIGHT


- White light
- Cob technology, 120 lumens
- Three functions: 100% - 30% - strobe flash
- Light inclination adjustable in 5 positions
- Requires 3 AAA batteries (not included)



3 FUNZIONI
FUNCTIONS



70630
 Scatola / Box 12 / 48



EuroRoutier®

WORK
SLIPPERNON ANTINFORTUNISTICA
NON-SAFETY FOOTWEARPELLE
NATURALE
NATURAL
LEATHER**WORK SLIPPER, SABOT DA LAVORO**

- Tomaia: 80% Pelle, 20% Microfibra
- Fodera: Mesh traspirante
- Peso scarpa (Taglia 42): 314 gr.
- Sottopiede estraibile: Eva foderato in pelle scamosciata
- Suola: Poliuretano mono densità, resistente alla flessione e all'abrasione. Anti-scivolo e anti-olio.
- Cinturino girevole
- Calzatura antistatica
- Calzatura non antinfortunistica

WORK SLIPPER, WORK CLOGS

- Upper: 80% Leather, 20% Microfibre
- Lining: Breathable Mesh
- Shoe weight (Size 42): 314 gr.
- Removable footbed: Eva lined in suede leather
- Outsole: Mono-density polyurethane, resistant to bending and abrasion. Anti-slip and anti-oil.
- Swivel strap
- Antistatic footwear
- Non-safety footwear

ERWSLIP39	EU 39 / UK 6
ERWSLIP40	EU 40 / UK 6.5
ERWSLIP41	EU 41 / UK 7
ERWSLIP42	EU 42 / UK 8
ERWSLIP43	EU 43 / UK 9
ERWSLIP44	EU 44 / UK 10
ERWSLIP45	EU 45 / UK 10.5
ERWSLIP46	EU 46 / UK 11
ERWSLIP47	EU 47 / UK 12
ERWSLIP48	EU 48 / UK 13

Scatola / Box ☐ 10

SUOLA TRASPIRANTE
BREATHABLE SOLE

BASIC 2.0



EN ISO 20345:2011
SB A-E-FO-SRC

PELLE
NATURALE
NATURAL
LEATHER



BASIC 2.0, SABOT ANTINFORTUNISTICI

- Tomaia: 80% Pelle, 20% Microfibra
- Fodera: Mesh Traspirante
- Puntale: Metallico resistente all'urto 200 J e alla compressione 15kN
- Peso scarpa (taglia 42): 440 gr.
- Plantare estraibile: Eva foderato in pelle scamosciata
- Suola: Poliuretano mono densità, resistente alla flessione e all'abrasione. Anti-scivolo e anti-olio.
- Cinturino girevole
- Antistatica

BASIC 2.0, SAFETY SHOES

- Upper: 80% Leather, 20% Microfibre
- Lining: Breathable Mesh
- Toe Cap: Metallic impact resistant 200 J and compression resistant 15kN
- Shoe weight (size 42): 440 gr.
- Removable footbed: Eva lined in suede leather
- Outsole: Mono-density polyurethane, resistant to bending and abrasion. Anti-slip and anti-oil.
- Swivel strap
- Antistatic

ERBASIC38	EU 38 / UK 5
ERBASIC39	EU 39 / UK 6
ERBASIC40	EU 40 / UK 6.5
ERBASIC41	EU 41 / UK 7
ERBASIC42	EU 42 / UK 8
ERBASIC43	EU 43 / UK 9
ERBASIC44	EU 44 / UK 10
ERBASIC45	EU 45 / UK 10.5
ERBASIC46	EU 46 / UK 11
ERBASIC47	EU 47 / UK 12
ERBASIC48	EU 48 / UK 13

Scatola / Box 10



**SUOLA TRASPIRANTE
BREATHABLE SOLE**



EuroRoutier®

STINGRAY



EN ISO 20345:2011
SB A-E-FO-SRC

PELLE
NATURALE
NATURAL
LEATHER

**STINGRAY, SABOT ANTINFORTUNISTICI**

- Tomaia: Pelle, con effetto nabuk (PU), Poliammide
- Fodera: Simil-pelle e TNT
- Puntale: Metallico resistente all'urto 200 J e alla compressione 15kN
- Peso scarpa (Taglia 42): 510 gr.
- Sottopiede removibile: In schiuma di poliuretano, e foderato in microfibra traspirante
- Suola: In poliuretano a due densità. Battistrada compatto, anti-scivolo e anti-olio, resistente all'abrasione. Intersuola, espanso flessibile.
- Cinturino girevole
- Antistatica

STINGRAY, SAFETY SHOES

- Upper: Leather, with nubuck effect (PU), Polyamide
- Lining: Simil-leather and TNT
- Toe cap: Metallic impact resistant 200 J and compression resistant 15kN
- Shoe weight (Size 42): 510 gr.
- Removable insole: Polyurethane foam, lined in breathable microfibre
- Outsole: Made of two-density polyurethane. Compact, anti-slip and anti-oil, abrasion-resistant tread. Midsole, flexible foam.
- Swivel strap
- Antistatic

ERSTI39	EU 39 / UK 6
ERSTI40	EU 40 / UK 6.5
ERSTI41	EU 41 / UK 7
ERSTI42	EU 42 / UK 8
ERSTI43	EU 43 / UK 9
ERSTI44	EU 44 / UK 10
ERSTI45	EU 45 / UK 10.5
ERSTI46	EU 46 / UK 11
ERSTI47	EU 47 / UK 12
ERSTI48	EU 48 / UK 13

Scatola / Box ☐ 10



**SUOLA TRASPIRANTE
BREATHABLE SOLE**



PREMIUM TUCSON



**EN ISO 20345:2011
SB A-E-FO-SRC**

PELLE
NATURALE
NATURAL
LEATHER



PREMIUM TUCSON, SABOT ANTINFORTUNISTICI

- Tomaia: Pelle bovina ingrassata pieno fiore
- Fodera: Pelle fiore vitello e TNT
- Punta: In materiale composito resistente all'urto 200J e alla compressione 15Kn
- Peso scarpa (Taglia 42): 480 gr.
- Plantare estraibile: in schiuma di poliuretano e foderato con pelle di vitello scamosciata
- Suola: In poliuretano a due densità.
- Battistrada compatto trasparente, anti-scivolo e anti-olio, resistente all'abrasione.
- Intersuola, espanso flessibile.
- Cinturino girevole
- Antistatica

PREMIUM TUCSON, SAFETY SHOES

- Upper: Full-grain greased cow leather
- Lining: Full-grain calf leather and TNT
- Toe cap: Composite material resistant to impact 200J and compression 15Kn
- Shoe weight (Size 42): 480 gr.
- Removable footbed: made of polyurethane foam and lined with suede calfskin
- Outsole: Two-density polyurethane.
- Transparent, anti-slip and anti-oil, abrasion-resistant compact tread. Midsole, flexible foam.
- Swivel strap
- Antistatic

ERPTBR39	EU 39 / UK 6
ERPTBR40	EU 40 / UK 6.5
ERPTBR41	EU 41 / UK 7
ERPTBR42	EU 42 / UK 8
ERPTBR43	EU 43 / UK 9
ERPTBR44	EU 44 / UK 10
ERPTBR45	EU 45 / UK 10.5
ERPTBR46	EU 46 / UK 11
ERPTBR47	EU 47 / UK 12
ERPTBR48	EU 48 / UK 13

Scatola / Box 10



**SUOLA TRASPIRANTE
BREATHABLE SOLE**





HYBRID

50% CLOGS
50% SHOES
100% SAFETY

PELLE
NATURALE
NATURAL
LEATHER



EN ISO 20345:2011
SIP - SRC

HYBRID, SCARPE ANTINFORTUNISTICHE

- Tomaia: Pelle bovina pieno fiore bottalata
- Fodera: In mesh traspirante a nido d'ape
- Puntale: In materiale composito resistente all'urto 200J e alla compressione 15kN
- Antiperforazione: Non metallico, in tessuto simil kevlar
- Peso scarpa (Taglia 42): 560 gr.
- Plantare estraibile: In poliuretano espanso, foderato in mesh traspirante
- Suola: In poliuretano a due densità. Battistrada compatto, anti-scivolo e anti-olio, resistente all'abrasione. Intersuola, espanso flessibile.
- Tallone pieghevole
- Calzatura antistatica

HYBRID, SAFETY SHOES

- Upper: Tumbled full-grain cow leather
- Lining: Breathable mesh with honeycomb texture
- Toe cap: In composite material resistant to impact 200J and compression 15kN
- Anti-puncture: Non-metallic, Kevlar-like fabric
- Shoe weight (Size 42): 560 gr.
- Removable footbed: Polyurethane foam, lined in breathable mesh
- Outsole: two-density polyurethane. Compact tread, anti-slip and anti-oil, abrasion resistant. Midsole, flexible foam.
- Foldable heel
- Antistatic footwear

ERHYNB39	EU 39 / UK 6
ERHYNB40	EU 40 / UK 6.5
ERHYNB41	EU 41 / UK 7
ERHYNB42	EU 42 / UK 8
ERHYNB43	EU 43 / UK 9
ERHYNB44	EU 44 / UK 10
ERHYNB45	EU 45 / UK 10.5
ERHYNB46	EU 46 / UK 11
ERHYNB47	EU 47 / UK 12
ERHYNB48	EU 48 / UK 13

Scatola / Box ☐ 10



SUOLA TRASPIRANTE
BREATHABLE SOLE



MEMORY FOAM



PELLE
NATURALE
NATURAL
LEATHER

EuroRoutier



SOLETTE ANTISTATICHE IN MEMORY FOAM CON RIVESTIMENTO IN VERA PELLE

Le solette offrono massimo comfort e riposo senza stress ai piedi con un ottimo assorbimento degli urti che aiuta a ridurre la pressione su caviglie, talloni e ginocchia.

Realizzate in tessuto traspirante resistente agli odori con superficie in 100% Vera Pelle.

Solette progettate per eliminare il danno da carica elettrica statica tra il corpo umano e il terreno, evitando scintille e scosse, se usate in abbinamento a una calzatura costruita con componenti antistatici come le calzature di sicurezza EuroRoutier.

ANTISTATIC MEMORY FOAM INSOLES WITH GENUINE LEATHER COVERING

The insoles provide maximum comfort and stress-free rest for the feet with excellent shock absorption that helps reduce pressure on the ankles, heels and knees. Made of breathable, odour-resistant fabric with 100% genuine leather surface.

Insoles designed to eliminate static electrical charge damage between the human body and the ground, preventing sparks and shocks, when used in combination with footwear constructed with anti-static components such as EuroRoutier safety footwear.

ERINF39	EU 39 / UK 6
ERINF40	EU 40 / UK 6.5
ERINF41	EU 41 / UK 7
ERINF42	EU 42 / UK 8
ERINF43	EU 43 / UK 9
ERINF44	EU 44 / UK 10
ERINF45	EU 45 / UK 10.5
ERINF46	EU 46 / UK 11
ERINF47	EU 47 / UK 12
ERINF48	EU 48 / UK 13

Scatola / Box 5

ESD ANTISTATIC



EuroRoutier



SOLETTE UNIVERSALI ANTISTATICHE ESD

Le solette offrono massimo comfort e riposo senza stress ai piedi con un ottimo assorbimento degli urti che aiuta a ridurre la pressione su caviglie, talloni e ginocchia.

Realizzate in tessuto traspirante resistente agli odori. Solette progettate per eliminare il danno da carica elettrica statica tra il corpo umano e il terreno, evitando scintille e scosse, se usate in abbinamento a una calzatura costruita con componenti antistatici come le scarpe di sicurezza EuroRoutier.

UNIVERSAL ESD ANTISTATIC INSOLES

The insoles provide maximum comfort and stress-free rest for the feet with excellent shock absorption that helps reduce pressure on the ankles, heels and knees. Made of breathable, odour-resistant fabric. Insoles designed to eliminate static electrical charge damage between the human body and the ground, preventing sparks and shocks, when used in conjunction with footwear constructed with anti-static components such as EuroRoutier safety shoes.

ERINUESD38	EU 38 / UK 5
ERINUESD39	EU 39 / UK 6
ERINUESD40	EU 40 / UK 6.5
ERINUESD41	EU 41 / UK 7
ERINUESD42	EU 42 / UK 8
ERINUESD43	EU 43 / UK 9
ERINUESD44	EU 44 / UK 10
ERINUESD45	EU 45 / UK 10.5
ERINUESD46	EU 46 / UK 11
ERINUESD47	EU 47 / UK 12
ERINUESD48	EU 48 / UK 13

Scatola / Box 5

BIKER WALLET


BIKER WALLET, PORTAFOGLIO

- Esterno in vera pelle vintage
- Interno in vera pelle 85% + tessuto antistrappo 15%
- 6 scomparti per carte di credito
- 2 grandi scomparti per banconote aperte
- Cerniera esterna per monete ed altro
- Chiusura con bottone a pressione
- Catena di 45 cm. con anello e moschettone
- Sistema di protezione RFID

BIKER WALLET

- Exterior in genuine vintage leather
- 85% genuine leather interior + 15% tearproof fabric
- 6 credit card slots
- 2 large compartments for open banknotes
- External pocket with zipper for coins and others
- Snap button closure
- 45 cm chain with ring and carabiner
- RFID protection system.

ERPFBBL	Nero	Black
ERPFBBR	Marrone	Brown

Scatola / Box  80

PELLE
NATURALE
NATURAL
LEATHER



EuroRoutier®



TRUCKER WALLET

TRUCKER WALLET, PORTAFOGLIO

- Esterno in vera pelle vintage
- Interno in vera pelle 85% + tessuto antistrappo 15%
- 9 scomparti per carte di credito
- 1 scomparto carta d'identità / patente di guida
- 3 grandi scomparti per banconote aperte
- Cerniera esterna per monete ed altro
- Chiusura con bottone a pressione
- Catena di 45 cm. con anello e moschettone
- Sistema di protezione RFID.

TRUCKER WALLET

- Exterior in genuine vintage leather
- 85% genuine leather interior + 15% tearproof fabric
- 9 credit card slots
- 1 ID card / driving license holder
- 3 large compartments for open banknotes
- External zipper for coins
- Snap button closure
- 45 cm chain with ring and carabiner
- RFID protection system.

ERPFTBL	Nero	Black
ERPFTBR	Marrone	Brown

Scatola / Box  60



ACCESSORI SU MISURA CUSTOM-FIT ACCESSORIES

compatibili per / compatible for

MERCEDES ACTROS MPS F 11/21 > **NEW**



BARRE PORTAFARI PER TETTO	ROOF LIGHT BARS	Standard corto Short standard	Standard corto 9 fori Short standard 9 holes	Standard XL 13 fori XL standard 13 holes	Stile H corto 11 fori H style short 11 holes
StreamSpace, Tetto da forare	StreamSpace, Roof drilling required	3TES00502	3TES09501	3TES13500	
BigSpace, Tetto da forare	BigSpace, Roof drilling required	3TES00500	3TES09500	3TES13501	3TEH11500
BARRE PER MINIGONNE	SIDE SKIRT TUBES				
Passo 3700	Wheelbase 3700	3MI500			
Passo 3800	Wheelbase 3800	3MI501			
TANICA ACQUA TUBOLARE	TUBE TANK	3TA500			
TAVOLINI CRUSCOTTO	TRUCK TABLES	Centrale Central	Centrale + passeggero Central + passenger		
			96070		
DEFLETTORI ARIA	WIND DEFLECTORS	Acrilico Acrylic	Policarbonato Polycarbonate	Top Only Top Only	
			96911	96913	
STAFFE ANTENNE CB	CB ANTENNA BRACKET	97740			
		3CB500			
SERRATURE INTERNE	DOOR SAFETY LOCKS	97939			

SUPPORTI CAVALLETTO | SWING ARM SPOOLS



M10 x 1.50

SUPPORTI PER CAVALLETTO

Supporti per cavalletto realizzati in alluminio tramite macchine a controllo numerico e con successiva anodizzazione superficiale.

Dispongono di un anello in alluminio (removibile) che protegge il forcellone da graffi accidentali che potrebbero essere causati dal cavalletto alza moto.

SWING ARM SPOOLS

Swing arm made of aluminum using numerical control machines and with subsequent surface anodization. Equipped with an aluminum ring (removable) that protects the swingarm from accidental scratches that could be caused by the motorcycle lift stand.

PSA0040 Arancio Amber

Scatola / Box 10 / 50

MAG CASE IPHONE



MagSafe Compatible



Su misura Custom fit



Resistente agli urti Shock resistant



Magnetic



34x Magnets

MAG CASE, CUSTODIA SPECIFICA CON ATTACCO DUOLOCK E ANELLO MAGNETICO INTEGRATO

Il sistema DuoLock twist-to-lock è compatibile con tutti i supporti Optiline. L'anello composto da 34 magneti rende il montaggio del tuo telefono più veloce alla serie di supporti e accessori MAG. Posiziona il tuo telefono vicino al supporto e i magneti faranno il resto.

- Copertura da bordo a bordo e angoli rinforzati per aumentare la resistenza agli urti.
- Gancio di sicurezza incluso.
- Perfetta compatibilità con tutti i porta telefono/ accessori MAG e gli attacchi Duolock.

MAG CASE SPECIFIC CASE WITH DUOLOCK ATTACHMENT AND INTEGRATED MAGNETIC RING

The DuoLock twist-to-lock system is compatible with all Optiline holders. The ring made up of 34 magnets makes mounting your phone faster to the MAG series of mounts and accessories. Place your phone close to the holder and the magnets will do the rest.

- Edge-to-edge coverage and reinforced corners to increase impact resistance.
- Safety strap included.
- Perfect compatibility with all MAG phone holders/ accessories and Duolock attachments.

NEW 91827 iPhone 15

Scatola / Box 10 / 100



Patented



Motorcycle



Bicycle



Car



Free Time



Office