

# Scheda di dati di sicurezza

## conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Nome commerciale del prodotto : JASMIN 0440170  
Data di redazione : 22.03.2015  
Data di stampa : 01.08.2017

Versione : 1.0.0

### SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

#### 1.1 Identificatore del prodotto

JASMIN 0440170

#### 1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Profumi, fragranze

##### Usi non raccomandati

Usi differenti da quelli identificati al punto precedente.

#### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza:

**Lampa spa- via G.Rossa 53/55- 46019 Viadana (mn) Italy- tel. +39 0375 820700**

**Fornitore (produttore/importatore/rappresentante/utilizzatore a valle/commerciante)**

**Fresheners Company**

**Strada :** Via per Parabiago 225

**Codice di avviamento postale/Luogo :** 20020 Busto Garolfo -MI- ITALY

**Telefono :** +39 0331569247

**Contatto per le informazioni :** info@jeanalbertparfum.it

#### 1.4 Numero telefonico di emergenza

Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca' Granda -Milano) (24h)

Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia)

Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo)

Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze)

Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma)

Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma)

Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli)

### SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

#### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

##### Classificazione secondo la normativa (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Aquatic Chronic 3 ; H412 - Pericolose per l'ambiente acquatico : Categoria 3 ; Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Eye Irrit. 2 ; H319 - Grave danno/irritazione degli occhi : Categoria 2A ; Provoca grave irritazione oculare.

Skin Irrit. 2 ; H315 - Corrosione/irritazione della pelle : Categoria 2 ; Provoca irritazione cutanea.

Skin Sens. 1 ; H317 - Sensibilizzazione della pelle : Categoria 1 ; Può provocare una reazione allergica cutanea.

##### Classificazione secondo le direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. · Irritante per la pelle.

R 43 · Xi ; R 38

#### 2.2 Elementi dell'etichetta

##### Etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP]

**Pittogrammi relativi ai pericoli**



Punto esclamativo (GHS07)

##### Avvertenza

Attenzione

**Componenti che determinano il pericolo da indicare in etichetta**

# Scheda di dati di sicurezza

## conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Nome commerciale del prodotto : JASMIN 0440170  
Data di redazione : 22.03.2015  
Data di stampa : 01.08.2017

Versione : 1.0.0

$\alpha$ -ESILCINNAMALDEIDE ; No. CAS : 101-86-0  
BENZIL SALICILATO ; No. CAS : 118-58-1

### Indicazioni di pericolo

H315 Provoca irritazione cutanea.  
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.  
H319 Provoca grave irritazione oculare.  
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

### Consigli di prudenza

P102 Conservare fuori della portata dei bambini.  
P103 Leggere l'etichetta prima dell'uso.  
P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.  
P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.  
P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

## 2.3 Altri pericoli

Nessuno

## SEZIONE 3: Composizione/ informazioni sugli ingredienti

### 3.2 Miscele

#### Sostanze pericolose

$\alpha$ -ESILCINNAMALDEIDE ; No. di registrazione REACH : 01-2119533092-50 ; CE N. : 202-983-3; No. CAS : 101-86-0

Quota del peso : 20 - 25 %  
Classificazione 67/548/CEE : R43 Xi ; R38  
Classificazione 1272/2008 [CLP] : Skin Sens. 1 ; H317 Aquatic Chronic 2 ; H411

LINALIL ACETATO ; No. di registrazione REACH : 01-2119454789-19 ; CE N. : 204-116-4; No. CAS : 115-95-7

Quota del peso : 5 - 10 %  
Classificazione 67/548/CEE : Xi ; R36  
Classificazione 1272/2008 [CLP] : Skin Irrit. 2 ; H315 Eye Irrit. 2 ; H319

2-PHENYLETHANOL ; CE N. : 200-456-2; No. CAS : 60-12-8

Quota del peso : 5 - 10 %  
Classificazione 67/548/CEE : Xn ; R22 Xi ; R36  
Classificazione 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 4 ; H302 Eye Irrit. 2 ; H319

BENZIL SALICILATO ; CE N. : 204-262-9; No. CAS : 118-58-1

Quota del peso : 1 - 5 %  
Classificazione 67/548/CEE : R43 R52/53 Xi ; R36  
Classificazione 1272/2008 [CLP] : Skin Sens. 1 ; H317 Eye Irrit. 2 ; H319 Aquatic Chronic 3 ; H412

CINNAMIL ALCOL ; CE N. : 203-212-3; No. CAS : 104-54-1

Quota del peso : 1 - 5 %  
Classificazione 67/548/CEE : R43  
Classificazione 1272/2008 [CLP] : Skin Sens. 1 ; H317

4-(4-IDROSSI-4-METILPENTIL)CICLOES-3-ENECARBALDEIDE ; CE N. : 250-863-4; No. CAS : 31906-04-4

Quota del peso : 1 - 5 %  
Classificazione 67/548/CEE : R43  
Classificazione 1272/2008 [CLP] : Skin Sens. 1 ; H317

TERPINOLO ; No. di registrazione REACH : 01-2119553062-49 ; CE N. : 232-268-1; No. CAS : 8000-41-7

Quota del peso : 1 - 5 %  
Classificazione 67/548/CEE : Xi ; R36/38  
Classificazione 1272/2008 [CLP] : Skin Irrit. 2 ; H315 Eye Irrit. 2 ; H319

METIL ANTRANILATO ; CE N. : 205-132-4; No. CAS : 134-20-3

Quota del peso : 0,5 - 1 %  
Classificazione 67/548/CEE : Xi ; R36  
Classificazione 1272/2008 [CLP] : Eye Irrit. 2 ; H319

# Scheda di dati di sicurezza

## conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Nome commerciale del prodotto : JASMIN 0440170

Data di redazione : 22.03.2015

Versione :

1.0.0

Data di stampa : 01.08.2017

EUGENOLO ; CE N. : 202-589-1; No. CAS : 97-53-0

Quota del peso : 0,5 - 1 %

Classificazione 67/548/CEE : R43 Xi ; R36

Classificazione 1272/2008 [CLP] : Skin Sens. 1 ; H317 Eye Irrit. 2 ; H319

ETANOLO ; No. di registrazione REACH : 01-2119457610-43 ; CE N. : 200-578-6; No. CAS : 64-17-5

Quota del peso : 0,1 - 0,5 %

Classificazione 67/548/CEE : F ; R11

Classificazione 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 2 ; H225

ALCOOL BENZILICO ; No. di registrazione REACH : 01-2119492630-38 ; CE N. : 202-859-9; No. CAS : 100-51-6

Quota del peso : < 0,5 %

Classificazione 67/548/CEE : Xn ; R20/22

Classificazione 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 4 ; H302 Acute Tox. 4 ; H332

3,7-DIMETILOCT-6-EN-1-IN-3-OLO ; CE N. : 249-482-6; No. CAS : 29171-20-8

Quota del peso : < 0,5 %

Classificazione 67/548/CEE : Xn ; R22 Xi ; R36/38

Classificazione 1272/2008 [CLP] : Skin Irrit. 2 ; H315 Eye Irrit. 2 ; H319

7-IDROSSICITRONELLALE ; CE N. : 203-518-7; No. CAS : 107-75-5

Quota del peso : 0,1 - 0,5 %

Classificazione 67/548/CEE : R43 Xi ; R36

Classificazione 1272/2008 [CLP] : Skin Sens. 1 ; H317 Eye Irrit. 2 ; H319

4-ALLILANISOLO ; CE N. : 205-427-8; No. CAS : 140-67-0

Quota del peso : 0,1 - 0,5 %

Classificazione 67/548/CEE : Muta. Cat.3 ; R68 Carc. Cat.3 ; R40 R43 Xn ; R22

Classificazione 1272/2008 [CLP] : Muta. 2 ; H341 Carc. 2 ; H351 Acute Tox. 4 ; H302 Skin Sens. 1 ; H317

2-BENZILIDENEPTANALE ; CE N. : 204-541-5; No. CAS : 122-40-7

Quota del peso : 0,1 - 0,5 %

Classificazione 67/548/CEE : N ; R51/53 R43

Classificazione 1272/2008 [CLP] : Skin Sens. 1 ; H317 Aquatic Chronic 2 ; H411

GERANIL ACETATO ; No. di registrazione REACH : 01-2119973480-35 ; CE N. : 203-341-5; No. CAS : 105-87-3

Quota del peso : < 0,1 %

Classificazione 67/548/CEE : N ; R51/53 R43 Xi ; R38

Classificazione 1272/2008 [CLP] : Skin Irrit. 2 ; H315 Skin Sens. 1 ; H317 Aquatic Chronic 2 ; H411

NEROLO ; CE N. : 203-378-7; No. CAS : 106-25-2

Quota del peso : < 0,1 %

Classificazione 67/548/CEE : Xi ; R38

Classificazione 1272/2008 [CLP] : Skin Irrit. 2 ; H315 Skin Sens. 1 ; H317 Eye Irrit. 2 ; H319

CINNAMALDEIDE ; No. di registrazione REACH : 01-2119935242-45 ; CE N. : 203-213-9; No. CAS : 104-55-2

Quota del peso : < 0,1 %

Classificazione 67/548/CEE : R43 Xn ; R21 Xi ; R36/38

Classificazione 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 4 ; H312 Skin Irrit. 2 ; H315 Skin Sens. 1 ; H317 Eye Irrit. 2 ; H319

dl-CITRONELLOLO ; No. di registrazione REACH : 01-2119453995-23 ; CE N. : 203-375-0; No. CAS : 106-22-9

Quota del peso : < 0,1 %

Classificazione 67/548/CEE : R43 Xi ; R36 Xi ; R38

Classificazione 1272/2008 [CLP] : Skin Irrit. 2 ; H315 Skin Sens. 1 ; H317 Eye Irrit. 2 ; H319

(R)-P-MENTA-1,8-DIENE ; CE N. : 227-813-5; No. CAS : 5989-27-5

Quota del peso : < 0,1 %

Classificazione 67/548/CEE : R10 N ; R50/53 R43 Xn ; R65 Xi ; R38

Classificazione 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 3 ; H226 Asp. Tox. 1 ; H304 Skin Irrit. 2 ; H315 Skin Sens. 1 ; H317 Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 1 ; H410

IDROCARBURI ; CE N. : -; No. CAS : -

Quota del peso : < 0,5 %

Classificazione 67/548/CEE : Xn ; R65

Classificazione 1272/2008 [CLP] : Asp. Tox. 1 ; H304

# Scheda di dati di sicurezza

## conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Nome commerciale del prodotto : JASMIN 0440170  
Data di redazione : 22.03.2015  
Data di stampa : 01.08.2017

Versione : 1.0.0

CINEOLO ; CE N. : 207-431-5; No. CAS : 470-82-6  
Quota del peso : < 0,1 %  
Classificazione 67/548/CEE : R10 R43  
Classificazione 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 3 ; H226 Skin Sens. 1 ; H317

### SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

#### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

in caso di dubbio o in presenza di sintomi, consultare un medico.

##### In caso di inalazione

allontanare l'incidentato dall'area di pericolo. I sintomi possono manifestarsi anche dopo alcune ore, pertanto è necessaria l'osservazione medica per almeno 48 ore dopo l'incidente.

##### In caso di contatto con la pelle

Lavarsi immediatamente con: Acqua Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati. In caso d'irritazione cutanea consultare un dermatologo. in caso di reazioni cutanee, consultare un medico.

##### Dopo contatto con gli occhi

in caso di contatto con gli occhi, sciacquare a lungo con acqua tenendo le palpebre aperte, poi consultare immediatamente il medico.

##### In caso di ingestione

Non somministrare mai niente per bocca a una persona incosciente o con crampi.

#### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Irritazione degli occhi Irritante per la pelle.

#### 4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Nessuno

### SEZIONE 5: Misure antincendio

#### 5.1 Mezzi di estinzione

##### Agente esingente adeguato

Agente esingente adeguato Schiuma resistente all' alcool. Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO<sub>2</sub>). Nebbia d'acqua

##### Agente estinguente inadatto

Getto d'acqua pieno.

#### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

##### Prodotti di combustione pericolosi

Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO<sub>2</sub>). Monossido di carbonio.

#### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Mettere al sicuro le persone.

##### Equipaggiamento per la protezione antincendio

non inalare i fumi dell'esplosione e della combustione. Utilizzare maschera respiratoria appropriata.

### SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

#### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

rimuovere immediatamente il prodotto sversato. Indossare indumenti protettivi resistenti a prodotti chimici e adoperare una maschera protettiva con ricircolo d'aria. Indossare indumenti protettivi resistenti a prodotti chimici e adoperare una maschera protettiva con ricircolo d'aria.

##### Per personale non incaricato di emergenze

Mettere al sicuro le persone.

# Scheda di dati di sicurezza

## conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Nome commerciale del prodotto : JASMIN 0440170  
Data di redazione : 22.03.2015  
Data di stampa : 01.08.2017

Versione : 1.0.0

### 6.2 Precauzioni ambientali

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Nel caso di uscita di gas o di diffusione in corsi d'acqua, sul suolo o in fogne informare le autorità competenti.

### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

#### Per contenimento

Raccogliere con sostanze assorbenti (sabbia, farina fossile, legante per acidi, legante universale). Raccogliere in contenitori adatti e chiusi e portare a smaltimento.

#### Per la pulizia

L'area contaminata deve essere immediatamente pulita con: Acqua Raccogliere acqua di lavaggio e smaltirla.

#### Altre informazioni

Evitare il sviluppo di polvere.

### 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Riferimento ad altre sezioni Manipolazione in sicurezza: vedi parte 7 Protezione individuale: vedi parte 8

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento



### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

#### Misure di protezione

##### Requisiti o regole specifiche per maneggiare il prodotto

Non respirare le polveri. Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli. Vedi capitolo 8.

#### Istruzioni per igiene industriale generale

Si chiede il rispetto delle misure di sicurezza che disciplinano l'uso e la manipolazione di sostanze chimiche.

### 7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Utilizzare solo contenitori omologati per il prodotto.

#### Requisiti per aree di stoccaggio e contenitori

Conservare il recipiente in luogo fresco e ben ventilato. Proteggere da Irradiazione con raggi ultravioletti/dalla luce del sole. Umidità.

#### Indicazioni per il raggruppamento di più sostanze in magazzino

Classe di deposito : 10

Classe di deposito (TRGS 510) : 10

#### Tenere lontana/e/o/i da

Stoccare almeno a 3m di distanza da: Sostanze chimiche / Prodotti che reagiscono facilmente reciprocamente

#### Ulteriori indicazioni per le condizioni di conservazione

Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

### 7.3 Usi finali specifici

Nessuno

## SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

### 8.1 Parametri di controllo

#### Valori DNEL/DMEL e PNEC

##### DNEL/DMEL

Tipo di valore limite :	DNEL/DMEL (DNEL Consumatore, Sistemico) ( TERPINOLO ; No. CAS : 8000-41-7 )
Via di esposizione :	Per via orale
Frequenza di esposizione :	A lungo termine (ripetuto)
Valore limite :	0,42 mg/kg

# Scheda di dati di sicurezza

## conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Nome commerciale del prodotto : JASMIN 0440170

Data di redazione : 22.03.2015

Versione :

1.0.0

Data di stampa : 01.08.2017

---

Tipo di valore limite :	DNEL/DMEL (DNEL Consumatore, Sistemico) ( TERPINOLO ; No. CAS : 8000-41-7 )
Via di esposizione :	Dermico
Frequenza di esposizione :	A breve termine (acuta)
Valore limite :	2,5 mg/kg
Tipo di valore limite :	DNEL/DMEL (DNEL Consumatore, Sistemico) ( TERPINOLO ; No. CAS : 8000-41-7 )
Via di esposizione :	Inalazione
Frequenza di esposizione :	A breve termine (acuta)
Valore limite :	1,25 mg/m <sup>3</sup>
Tipo di valore limite :	DNEL/DMEL (DNEL Consumatore, Sistemico) ( TERPINOLO ; No. CAS : 8000-41-7 )
Via di esposizione :	Per via orale
Frequenza di esposizione :	A breve termine (acuta)
Valore limite :	2,5 mg/kg
Tipo di valore limite :	DNEL/DMEL (DNEL Consumatore, Sistemico) ( TERPINOLO ; No. CAS : 8000-41-7 )
Via di esposizione :	Dermico
Frequenza di esposizione :	A lungo termine (ripetuto)
Valore limite :	0,42 mg/kg
Tipo di valore limite :	DNEL/DMEL (DNEL Consumatore, Sistemico) ( TERPINOLO ; No. CAS : 8000-41-7 )
Via di esposizione :	Inalazione
Frequenza di esposizione :	A lungo termine (ripetuto)
Valore limite :	1,25 mg/m <sup>3</sup>
Tipo di valore limite :	DNEL/DMEL (Lavoratore, Locale) ( TERPINOLO ; No. CAS : 8000-41-7 )
Via di esposizione :	Dermico
Frequenza di esposizione :	A breve termine (acuta)
Valore limite :	5 mg/kg
Tipo di valore limite :	DNEL/DMEL (Lavoratore, Sistemico) ( TERPINOLO ; No. CAS : 8000-41-7 )
Via di esposizione :	Inalazione
Frequenza di esposizione :	A breve termine (acuta)
Valore limite :	5,8 mg/m <sup>3</sup>
Tipo di valore limite :	DNEL/DMEL (Lavoratore, Sistemico) ( TERPINOLO ; No. CAS : 8000-41-7 )
Via di esposizione :	Dermico
Frequenza di esposizione :	A lungo termine (ripetuto)
Valore limite :	1,17 mg/kg
Tipo di valore limite :	DNEL/DMEL (Lavoratore, Sistemico) ( TERPINOLO ; No. CAS : 8000-41-7 )
Via di esposizione :	Inalazione
Frequenza di esposizione :	A lungo termine (ripetuto)
Valore limite :	5,8 mg/m <sup>3</sup>
Tipo di valore limite :	DNEL/DMEL (DNEL Consumatore, Sistemico) ( ALCOOL BENZILICO ; No. CAS : 100-51-6 )
Via di esposizione :	Dermico
Frequenza di esposizione :	A breve termine (acuta)
Valore limite :	28,5 mg/kg
Tipo di valore limite :	DNEL/DMEL (DNEL Consumatore, Sistemico) ( ALCOOL BENZILICO ; No. CAS : 100-51-6 )
Via di esposizione :	Inalazione
Frequenza di esposizione :	A breve termine (acuta)
Valore limite :	40,55 mg/m <sup>3</sup>
Tipo di valore limite :	DNEL/DMEL (DNEL Consumatore, Sistemico) ( ALCOOL BENZILICO ; No. CAS : 100-51-6 )
Via di esposizione :	Per via orale
Frequenza di esposizione :	A breve termine (acuta)
Valore limite :	25 mg/kg
Tipo di valore limite :	DNEL/DMEL (DNEL Consumatore, Sistemico) ( ALCOOL BENZILICO ; No. CAS : 100-51-6 )
Via di esposizione :	Dermico
Frequenza di esposizione :	A lungo termine (ripetuto)
Valore limite :	5,7 mg/kg
Tipo di valore limite :	DNEL/DMEL (Lavoratore, Locale) ( ALCOOL BENZILICO ; No. CAS : 100-51-6 )

# Scheda di dati di sicurezza

## conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Nome commerciale del prodotto : JASMIN 0440170

Data di redazione : 22.03.2015

Versione :

1.0.0

Data di stampa : 01.08.2017

---

Via di esposizione :	Dermico
Frequenza di esposizione :	A breve termine (acuta)
Valore limite :	47 mg/kg
Tipo di valore limite :	DNEL/DMEL (Lavoratore, Sistemico) ( ALCOOL BENZILICO ; No. CAS : 100-51-6 )
Via di esposizione :	Inalazione
Frequenza di esposizione :	A breve termine (acuta)
Valore limite :	450 mg/m <sup>3</sup>
Tipo di valore limite :	DNEL/DMEL (Lavoratore, Sistemico) ( ALCOOL BENZILICO ; No. CAS : 100-51-6 )
Via di esposizione :	Dermico
Frequenza di esposizione :	A lungo termine (ripetuto)
Valore limite :	9,5 mg/kg
Tipo di valore limite :	DNEL/DMEL (Lavoratore, Sistemico) ( ALCOOL BENZILICO ; No. CAS : 100-51-6 )
Via di esposizione :	Inalazione
Frequenza di esposizione :	A lungo termine (ripetuto)
Valore limite :	90 mg/m <sup>3</sup>
Tipo di valore limite :	DNEL/DMEL (DNEL Consumatore, Locale) ( (R)-P-MENTA-1,8-DIENE ; No. CAS : 5989-27-5 )
Via di esposizione :	Dermico
Frequenza di esposizione :	A breve termine (acuta)
Valore limite :	111 µG/cm <sup>2</sup>
Tipo di valore limite :	DNEL/DMEL (DNEL Consumatore, Sistemico) ( (R)-P-MENTA-1,8-DIENE ; No. CAS : 5989-27-5 )
Via di esposizione :	Inalazione
Frequenza di esposizione :	A lungo termine (ripetuto)
Valore limite :	8,33 mg/m <sup>3</sup>
Tipo di valore limite :	DNEL/DMEL (DNEL Consumatore, Sistemico) ( (R)-P-MENTA-1,8-DIENE ; No. CAS : 5989-27-5 )
Via di esposizione :	Per via orale
Frequenza di esposizione :	A lungo termine (ripetuto)
Valore limite :	4,76 mg/kg
Tipo di valore limite :	DNEL/DMEL (Lavoratore, Locale) ( (R)-P-MENTA-1,8-DIENE ; No. CAS : 5989-27-5 )
Via di esposizione :	Dermico
Frequenza di esposizione :	A breve termine (acuta)
Valore limite :	222 µG/cm <sup>2</sup>
Tipo di valore limite :	DNEL/DMEL (Lavoratore, Locale) ( (R)-P-MENTA-1,8-DIENE ; No. CAS : 5989-27-5 )
Via di esposizione :	Inalazione
Frequenza di esposizione :	A lungo termine (ripetuto)
Valore limite :	33,3 mg/m <sup>3</sup>

### PNEC

Tipo di valore limite :	PNEC acquatico, acqua dolce ( TERPINOLO ; No. CAS : 8000-41-7 )
Valore limite :	62 µg/l
Tipo di valore limite :	PNEC acquatico, acqua marina ( TERPINOLO ; No. CAS : 8000-41-7 )
Valore limite :	6,2 µg/l
Tipo di valore limite :	PNEC sedimento, acqua dolce ( TERPINOLO ; No. CAS : 8000-41-7 )
Valore limite :	0,44 mg/kg
Tipo di valore limite :	PNEC sedimento, acqua marina ( TERPINOLO ; No. CAS : 8000-41-7 )
Valore limite :	0,04 mg/kg
Tipo di valore limite :	PNEC Terreno ( TERPINOLO ; No. CAS : 8000-41-7 )
Valore limite :	0,05 mg/kg
Tipo di valore limite :	PNEC Avvelenamento secondario ( TERPINOLO ; No. CAS : 8000-41-7 )
Valore limite :	16,6 mg/kg
Tipo di valore limite :	PNEC impianto di depurazione (STP) ( TERPINOLO ; No. CAS : 8000-41-7 )
Valore limite :	2,57 mg/l
Tipo di valore limite :	PNEC acquatico, acqua dolce ( ALCOOL BENZILICO ; No. CAS : 100-51-6 )
Valore limite :	1 mg/l
Tipo di valore limite :	PNEC acquatico, rilascio periodico ( ALCOOL BENZILICO ; No. CAS : 100-51-6 )
Valore limite :	2,3 mg/l

# Scheda di dati di sicurezza

## conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Nome commerciale del prodotto : JASMIN 0440170  
Data di redazione : 22.03.2015  
Data di stampa : 01.08.2017

Versione : 1.0.0

Tipo di valore limite :	PNEC acquatico, acqua marina ( ALCOOL BENZILICO ; No. CAS : 100-51-6 )
Valore limite :	0,1 mg/l
Tipo di valore limite :	PNEC sedimento, acqua dolce ( ALCOOL BENZILICO ; No. CAS : 100-51-6 )
Valore limite :	5,27 mg/kg
Tipo di valore limite :	PNEC sedimento, acqua marina ( ALCOOL BENZILICO ; No. CAS : 100-51-6 )
Valore limite :	0,52 mg/kg
Tipo di valore limite :	PNEC Terreno ( ALCOOL BENZILICO ; No. CAS : 100-51-6 )
Valore limite :	0,45 mg/kg
Tipo di valore limite :	PNEC impianto di depurazione (STP) ( ALCOOL BENZILICO ; No. CAS : 100-51-6 )
Valore limite :	39 mg/l
Tipo di valore limite :	PNEC acquatico, acqua dolce ( (R)-P-MENTA-1,8-DIENE ; No. CAS : 5989-27-5 )
Valore limite :	5,4 µg/l
Tipo di valore limite :	PNEC acquatico, acqua marina ( (R)-P-MENTA-1,8-DIENE ; No. CAS : 5989-27-5 )
Valore limite :	0,54 µg/l
Tipo di valore limite :	PNEC sedimento, acqua dolce ( (R)-P-MENTA-1,8-DIENE ; No. CAS : 5989-27-5 )
Valore limite :	1,32 mg/kg
Tipo di valore limite :	PNEC sedimento, acqua marina ( (R)-P-MENTA-1,8-DIENE ; No. CAS : 5989-27-5 )
Valore limite :	0,13 mg/kg
Tipo di valore limite :	PNEC Terreno ( (R)-P-MENTA-1,8-DIENE ; No. CAS : 5989-27-5 )
Valore limite :	0,26 mg/kg
Tipo di valore limite :	PNEC Avvelenamento secondario ( (R)-P-MENTA-1,8-DIENE ; No. CAS : 5989-27-5 )
Valore limite :	3,33 mg/kg

### 8.2 Controlli dell'esposizione

#### Dispositivi tecnici adeguati

Se l'aspirazione locale risulta impossibile o insufficiente, tutta la zona di lavoro dev'essere sufficientemente arieggiata in maniera artificiale. Se l'aspirazione o ventilazione tecnica non è possibile, si deve far uso di respiratori.

#### Protezione individuale



Non mangiare, bere, fumare o fiutare tabacco sul posto di lavoro.

#### Protezione occhi/viso

##### Adatta protezione per gli occhi

Occhiali con protezione laterale DIN EN 166

#### Protezione della pelle

##### Protezione della mano

Si devono indossare guanti di protezione collaudati DIN EN 374

**Materiale appropriato** : Butil gomma elastica. NBR (Caucciù di nitrile). PVC (cloruro di polivinile)

#### Protezione respiratoria

Non è richiesto alcun equipaggiamento personale protettivo delle vie respiratorie.

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

#### Dati di base rilevanti di sicurezza

Aspetto :	liquido
Odore :	fruttato
Colore	rosa
Punto/ambito di fusione :	Dati non disponibili
Temperatura di congelamento :	Dati non disponibili
Punto/ambito di ebollizione :	non determinato
Temperatura di decomposizione :	Dati non disponibili
Punto d'infiammabilità :	> 100 °C



# Scheda di dati di sicurezza

## conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Nome commerciale del prodotto : JASMIN 0440170  
Data di redazione : 22.03.2015  
Data di stampa : 01.08.2017

Versione : 1.0.0

<b>Temperatura di accensione :</b>		Dati non disponibili
<b>Sostanze solide infiammabili :</b>		Not applicable.
<b>Gas infiammabili :</b>		Not applicable.
<b>Aerosol infiammabili :</b>		Not applicable.
<b>Liquidi comburenti :</b>		Not applicable.
<b>Limite inferiore di esplosività :</b>		Dati non disponibili
<b>Soglia superiore di esplosione :</b>		Dati non disponibili
<b>Proprietà esplosive :</b>		No data available.
<b>Pressione di vapore</b>	( 20 °C )	Dati non disponibili
<b>Densità :</b>	( 20 °C )	0,986 - 1,006 g/cm <sup>3</sup>
<b>Densità relativa :</b>	( 20 °C )	Dati non disponibili
<b>Test di separazione di solventi :</b>	( 20 °C )	Dati non disponibili
<b>Solubilità in acqua :</b>	( 20 °C )	Insolubile
<b>Solubile in:</b>	( 20 °C )	Non disponibile
<b>Valore pH :</b>		Dati non disponibili
<b>Log Pow</b>	( 20 °C )	Dati non disponibili
<b>Viscosità :</b>	( 23 °C )	Dati non disponibili
<b>Soglia olfattiva :</b>		Dati non disponibili
<b>Densità relativa di vapore :</b>	( 20 °C )	Dati non disponibili
<b>Indice di evaporazione :</b>		Dati non disponibili

### 9.2 Altre informazioni

Nessuno

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

### 10.1 Reattività

Il prodotto è stabile nelle condizioni di stoccaggio ed uso raccomandate (si veda il sezione 7).

### 10.2 Stabilità chimica

Vedi capitolo 7. Non sono necessarie ulteriori misure.

### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Può infiammarsi a contatto con acidi minerali ossidanti, agenti ossidanti forti.

### 10.4 Condizioni da evitare

Mantenere distante da fonti di calore (per es. superfici calde), scintille e fiamme libere.

### 10.5 Materiali incompatibili

Agenti ossidanti.

### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

In caso di combustione possibile formazione di: Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO<sub>2</sub>). Monossido di carbonio.

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

### 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

#### Effetti acuti

##### Tossicità orale acuta

Parametro :	LD50 ( 2-PHENYLETHANOL ; No. CAS : 60-12-8 )
Via di esposizione :	Per via orale
Specie :	Ratto
Dosi efficace :	1790 mg/kg
Parametro :	LD50 ( TERPINOLO ; No. CAS : 8000-41-7 )
Via di esposizione :	Per via orale
Specie :	Ratto
Dosi efficace :	> 2000 mg/kg
Parametro :	LD50 ( ALCOOL BENZILICO ; No. CAS : 100-51-6 )
Via di esposizione :	Per via orale
Specie :	Ratto (maschio)

# Scheda di dati di sicurezza

## conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Nome commerciale del prodotto : JASMIN 0440170

Data di redazione : 22.03.2015

Versione :

1.0.0

Data di stampa : 01.08.2017

Dosi efficace : = 1620 mg/kg  
Parametro : LD50 ( (R)-P-MENTA-1,8-DIENE ; No. CAS : 5989-27-5 )  
Via di esposizione : Per via orale  
Specie : Ratto  
Dosi efficace : = 5600 mg/kg

### Tossicità dermale acuta

Parametro : LD50 ( 2-PHENYLETHANOL ; No. CAS : 60-12-8 )  
Via di esposizione : Dermico  
Specie : Coniglio  
Dosi efficace : 790 mg/kg  
Parametro : LD50 ( TERPINOLO ; No. CAS : 8000-41-7 )  
Via di esposizione : Dermico  
Specie : Coniglio  
Dosi efficace : > 2000 mg/kg  
Parametro : LD50 ( ALCOOL BENZILICO ; No. CAS : 100-51-6 )  
Via di esposizione : Dermico  
Specie : Coniglio  
Dosi efficace : = 2000 mg/kg  
Parametro : LD50 ( (R)-P-MENTA-1,8-DIENE ; No. CAS : 5989-27-5 )  
Via di esposizione : Dermico  
Specie : Coniglio  
Dosi efficace : > 5000 mg/kg

### Tossicità per inalazione acuta

Parametro : LC50 ( TERPINOLO ; No. CAS : 8000-41-7 )  
Via di esposizione : Inalazione  
Specie : Ratto  
Dosi efficace : > 4,76 mg/l  
Tempo di esposizione : 4 h  
Parametro : LC50 ( ALCOOL BENZILICO ; No. CAS : 100-51-6 )  
Via di esposizione : Inalazione  
Specie : Ratto  
Dosi efficace : > 4178 mg/l  
Tempo di esposizione : 4 h

### Irritazione e ustione

#### Irritazione cutanea primaria

Irritante.

#### Irritazione degli occhi

Irritante.

#### Irritazione delle vie respiratorie

Non irritante.

### Sensibilizzazione

#### In caso di contatto con la pelle

Sensibilizzante.

#### In caso di inalazione

non sensibilizzante.

### Tossicità dopo assunzione ripetuta (subacuta, subcronica, cronica)

#### Tossicità inalativa cronica

Nessuna conosciuta.

### Effetti CMR (cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione)

Nessuna indicazione di carcinogenicità umana.

## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

Non disperdere il prodotto indistintamente nell'ambiente.

# Scheda di dati di sicurezza

## conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Nome commerciale del prodotto : JASMIN 0440170  
Data di redazione : 22.03.2015  
Data di stampa : 01.08.2017

Versione : 1.0.0

### 12.1 Tossicità

#### Tossicità per le acque

Parametro :	NOEC ( TERPINOLO ; No. CAS : 8000-41-7 )
Specie :	Daphnia magna (grande pulce d'acqua)
Dosi efficace :	40 mg/l
Tempo di esposizione :	48 h
Parametro :	NOEC ( TERPINOLO ; No. CAS : 8000-41-7 )
Parametri interpretativi :	Danio Rerio
Dosi efficace :	62 mg/l
Tempo di esposizione :	96 h
Parametro :	NOEC ( TERPINOLO ; No. CAS : 8000-41-7 )
Specie :	Alga
Parametri interpretativi :	Pseudokirchneriella subcapitata
Dosi efficace :	3,9 mg/l
Tempo di esposizione :	72 h
Parametro :	EC50 ( TERPINOLO ; No. CAS : 8000-41-7 )
Specie :	Daphnia
Parametri interpretativi :	Daphnia magna
Dosi efficace :	73 mg/l
Tempo di esposizione :	48 h
Parametro :	EC50 ( TERPINOLO ; No. CAS : 8000-41-7 )
Specie :	Alga
Parametri interpretativi :	Pseudokirchneriella subcapitata
Dosi efficace :	68 mg/l
Tempo di esposizione :	72 h
Parametro :	EC50 ( TERPINOLO ; No. CAS : 8000-41-7 )
Specie :	Alga
Parametri interpretativi :	Pseudokirchneriella subcapitata
Dosi efficace :	17 mg/l
Tempo di esposizione :	72 h
Parametro :	EC50 ( ALCOOL BENZILICO ; No. CAS : 100-51-6 )
Specie :	Alga
Parametri interpretativi :	Pseudokirchneriella subcapitata
Dosi efficace :	= 770 mg/l
Tempo di esposizione :	72 h
Parametro :	EC50 ( ALCOOL BENZILICO ; No. CAS : 100-51-6 )
Specie :	Daphnia
Parametri interpretativi :	Daphnia magna
Dosi efficace :	= 230 mg/l
Tempo di esposizione :	48 h
Parametro :	EC50 ( (R)-P-MENTA-1,8-DIENE ; No. CAS : 5989-27-5 )
Specie :	Alga
Parametri interpretativi :	Desmodesmus subspicatus
Dosi efficace :	= 150 mg/l
Tempo di esposizione :	72 h
Parametro :	EC50 ( (R)-P-MENTA-1,8-DIENE ; No. CAS : 5989-27-5 )
Specie :	Daphnia
Parametri interpretativi :	Daphnia magna
Dosi efficace :	= 0,85 mg/l
Tempo di esposizione :	24 h

#### 12.2 Persistenza e degradabilità

Dati non disponibili

#### 12.3 Potenziale di bioaccumulo

Non c'è indizio di potenziale di accumulo biologico.

#### 12.4 Mobilità nel suolo

# Scheda di dati di sicurezza

## conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Nome commerciale del prodotto : JASMIN 0440170  
Data di redazione : 22.03.2015  
Data di stampa : 01.08.2017

Versione : 1.0.0

Non ci sono informazioni disponibili.

### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Le sostanze contenute nella miscela non soddisfano i criteri PBT-vPvB in conformità al REACH Allegato XIII Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB della normativa REACH, appendice XIII.

### 12.6 Altri effetti avversi

Non ci sono informazioni disponibili.

### 12.7 Ulteriori avvertimenti ecologici

Nessuno

## SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

#### Smaltimento del prodotto/imballo

Smaltire rispettando la normativa vigente.

## SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

### 14.1 Numero ONU

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

### 14.2 Nome di spedizione dell'ONU

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

### 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

### 14.4 Gruppo d'imballaggio

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

### 14.5 Pericoli per l'ambiente

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

### 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Nessuno

### 14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC

Non applicabile

## SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

### 15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### Normative UE

Direttiva 67/548/CEE (Classificazione, Imballaggio e Etichettatura delle sostanze pericolose) e successive modifiche.  
Direttiva 1999/45/CE (Classificazione, Imballaggio e Etichettatura dei preparati pericolosi) e successive modifiche.  
Regolamento n°. 1907/2006/CE (REACH).  
Regolamento n°. 1272/2008/CE (CLP).  
Regolamento n°. 790/2009/CE (recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico (ATP), del regolamento n°. 1272/2008/CE).  
Regolamento UE 286/2011 (recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico (ATP), del regolamento n°. 1272/2008/CE).  
Regolamento UE 618/2012 (recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico (ATP), del regolamento n°. 1272/2008/CE).  
Regolamento UE 487/2013 (recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico (ATP), del regolamento n°. 1272/2008/CE).

#### Norme nazionali

Italia: D.Lgs 81/2008 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche e Direttiva 2009/161/UE - valutazione rischio chimico ai sensi del titolo IX

# Scheda di dati di sicurezza

## conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Nome commerciale del prodotto : JASMIN 0440170  
Data di redazione : 22.03.2015  
Data di stampa : 01.08.2017

Versione : 1.0.0

### Classe di pericolo per le acque (WGK)

Classe : 1 (Leggermente inquinante per l'acqua.) Classificazione conformemente a VwVwS

## 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

non applicabile

## SEZIONE 16: Altre informazioni

### 16.1 Indicazioni di modifiche

Nessuno

### 16.2 Abbreviazioni ed acronimi

#### LEGENDA:

ADR:	Accord européen relative au transport international des marchandises dangereuses par route (accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada)
ASTM:	ASTM International, originariamente nota come American Society for Testing and Materials (ASTM)
EINECS:	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Registro Europeo delle Sostanze chimiche in Commercio)
EC(0/50/100):	Effective Concentration 0/50/100 (Concentrazione Effettiva Massima per 0/50/100% degli Individui)
LC(0/50/100):	Lethal Concentration 0/50/100 (Concentrazione Letale per 0/50/100% degli Individui)
IC50:	Inhibitor Concentration 50 (Concentrazione Inibente per il 50% degli Individui)
NOEL:	No Observed Effect Level (Dose massima senza effetti)
NOEC:	No Observed Effect Concentration (Concentrazione massima senza effetti)
LOEC:	Lowest Observed Effect Concentration (Concentrazione massima alla quale è possibile evidenziare un effetto)
DNEL:	Derived No Effect Level (Dose derivata di non effetto)
DMEL:	Derived Minimum Effect Level (Dose derivata di minimo effetto)
CLP:	Classification, Labelling and Packaging (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio)
CSR:	Rapporto sulla Sicurezza Chimica (Chemical Safety Report)
LD(0/50/100):	Lethal Dose 0/50/100 (Dose Letale per 0/50/100% degli Individui)
IATA:	International Air Transport Association (Associazione Internazionale del Trasporto Aereo)
ICAO:	International Civil Aviation Organization (Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile)
Codice IMDG:	International Maritime Dangerous Goods code (Codice sul Regolamento del Trasporto Marittimo)
PBT:	Persistent, bioaccumulative and toxic (sostanze persistenti bioaccumulabili e tossiche)
RID:	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regolamento concernente il trasporto Internazionale ferroviario delle merci Pericolose)
STEL:	Short term exposure limit (limite di esposizione a breve termine)
TLV:	Threshold limit value (soglia di valore limite)
TWA:	Time Weighted Average (media ponderata nel tempo)
UE:	Unione Europea
vPvB:	Very persistent very bioaccumulative (sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili)
N.D.:	Non disponibile.
N.A.:	Non applicabile
VwVwS.:	Text of Administrative Regulation on the Classification of Substances hazardous to waters into Water Hazard Classes (Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe – VwVwS)
PNEC:	Predicted No Effect Concentration
PNOS:	Particulates not Otherwise Specified
BOD:	Biochemical Oxygen Demand
COD:	Chemical Oxygen Demand
BCF:	BioConcentration Factor
TRGS :	Technische Regeln für Gefahrstoffe -Technical Rules for Hazardous Substances, defined by The Federal Institute for Occupational Safety and Health, Germany
LCLo:	Lethal Concentration Low (La minima concentrazione letale)
ThOD:	Theoretical Oxygen Demand

### 16.3 Importanti indicazioni di letteratura e fonti di dati

Nessuno

### 16.4 Testo delle R-, H- e EUH - frasi (Numero e testo completo)

# Scheda di dati di sicurezza

## conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Nome commerciale del prodotto : JASMIN 0440170  
Data di redazione : 22.03.2015  
Data di stampa : 01.08.2017

Versione : 1.0.0

---

H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H226	Liquido e vapori infiammabili.
H302	Nocivo se ingerito.
H302+H332	Nocivo se ingerito o inalato.
H304	Può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H312	Nocivo per contatto con la pelle.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H341	Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
H351	Sospettato di provocare il cancro.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
10	Infiammabile.
11	Facilmente infiammabile.
20/22	Nocivo per inalazione e ingestione.
21	Nocivo a contatto con la pelle.
22	Nocivo per ingestione.
36	Irritante per gli occhi.
36/38	Irritante per gli occhi e la pelle.
38	Irritante per la pelle.
40	Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti.
43	Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
50/53	Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
51/53	Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
52/53	Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
65	Novico: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
68	Possibilità di effetti irreversibili.

### 16.5 Indicazione per l'istruzione

Nessuno

### 16.6 Indicazioni aggiuntive

Nessuno

---

Le indicazioni contenute in questa scheda corrispondono alle nostre conoscenze al momento della messa in stampa. Le informazioni servono per darvi indicazioni circa l'uso sicuro del prodotto indicato sul foglio con i dati di sicurezza, per quanto riguarda la conservazione, la lavorazione, il trasporto e lo smaltimento. Le indicazioni non hanno valore per altri prodotti. Se il prodotto è miscelato con altri materiali o viene lavorato, le indicazioni contenute nel foglio dei dati di sicurezza hanno solo valore indicativo per il nuovo materiale.

---

# Safety Data Sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH)



Trade name : JASMIN 0440170  
Revision date : 22.03.2015  
Print date : 01.08.2017

Version : 1.0.0

## SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

### 1.1 Product identifier

JASMIN 0440170

### 1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Perfumes, fragrances

#### Uses advised against

Uses different from those above mentioned.

### 1.3 Details of the supplier of the safety data sheet

#### Supplier (manufacturer/importer/only representative/downstream user/distributor)

Armonia SA

**Street :** Corso San Gottardo, 35

**Postal code/city :** 60830 Chiasso - SWITZERLAND

**Telephone :** +41 916830162

**Information contact :** [info@jeanalbertparfum.it](mailto:info@jeanalbertparfum.it)

### 1.4 Emergency telephone number (Italy)

Centro Antiveleni di Milano +39 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca' Granda -Milano) (24h)

Centro Antiveleni di Pavia +39 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia)

Centro Antiveleni di Bergamo +39 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo)

Centro Antiveleni di Firenze +39 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze)

Centro Antiveleni di Roma +39 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma)

Centro Antiveleni di Roma +39 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma)

Centro Antiveleni di Napoli +39 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli)

## SECTION 2: Hazards identification

### 2.1 Classification of the substance or mixture

#### Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP]

Aquatic Chronic 3 ; H412 - Hazardous to the aquatic environment : Category 3 ; Harmful to aquatic life with long lasting effects.

Eye Irrit. 2 ; H319 - Serious eye damage/eye irritation : Category 2A ; Causes serious eye irritation.

Skin Irrit. 2 ; H315 - Skin corrosion/irritation : Category 2 ; Causes skin irritation.

Skin Sens. 1 ; H317 - Skin sensitisation : Category 1 ; May cause an allergic skin reaction.

#### Classification according to Directive 67/548/EEC or 1999/45/EC

May cause sensitization by skin contact. · Irritating to skin.

R 43 · Xi ; R 38

### 2.2 Label elements

#### Labelling according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP]

##### Hazard pictograms



Exclamation mark (GHS07)

##### Signal word

Warning

##### Hazard components for labelling

$\alpha$ -HEXYLCINNAMALDEHYDE ; CAS No. : 101-86-0

# Safety Data Sheet

## according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH)



Trade name : JASMIN 0440170  
Revision date : 22.03.2015  
Print date : 01.08.2017

Version : 1.0.0

BENZYL SALICYLATE ; CAS No. : 118-58-1  
CINNAMYL ALCOHOL ; CAS No. : 104-54-1

### Hazard statements

H315 Causes skin irritation.  
H317 May cause an allergic skin reaction.  
H319 Causes serious eye irritation.  
H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects.

### Precautionary statements

P102 Keep out of reach of children.  
P103 Read label before use.  
P264 Wash hands thoroughly after handling.  
P333+P313 If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.  
P337+P313 If eye irritation persists: Get medical advice/attention.

### 2.3 Other hazards

None

## SECTION 3: Composition / information on ingredients

### 3.2 Mixture

#### Hazardous substance

$\alpha$ -HEXYLCINNAMALDEHYDE ; REACH registration No. : 01-2119533092-50 ; EC No. : 202-983-3; CAS No. : 101-86-0

Weight fraction : 20 - 25 %  
Classification 67/548/EEC : R43 Xi ; R38  
Classification 1272/2008 [CLP] : Skin Sens. 1 ; H317 Aquatic Chronic 2 ; H411

LINALYL ACETATE ; REACH registration No. : 01-2119454789-19 ; EC No. : 204-116-4; CAS No. : 115-95-7

Weight fraction : 5 - 10 %  
Classification 67/548/EEC : Xi ; R36  
Classification 1272/2008 [CLP] : Skin Irrit. 2 ; H315 Eye Irrit. 2 ; H319

2-PHENYLETHANOL ; EC No. : 200-456-2; CAS No. : 60-12-8

Weight fraction : 5 - 10 %  
Classification 67/548/EEC : Xn ; R22 Xi ; R36  
Classification 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 4 ; H302 Eye Irrit. 2 ; H319

BENZYL SALICYLATE ; EC No. : 204-262-9; CAS No. : 118-58-1

Weight fraction : 1 - 5 %  
Classification 67/548/EEC : R43 R52/53 Xi ; R36  
Classification 1272/2008 [CLP] : Skin Sens. 1 ; H317 Eye Irrit. 2 ; H319 Aquatic Chronic 3 ; H412

CINNAMYL ALCOHOL ; EC No. : 203-212-3; CAS No. : 104-54-1

Weight fraction : 1 - 5 %  
Classification 67/548/EEC : R43  
Classification 1272/2008 [CLP] : Skin Sens. 1 ; H317

4-(4-HYDROXY-4-METHYLPENTYL)CYCLOHEX-3-ENECARBALDEHYDE ; EC No. : 250-863-4; CAS No. : 31906-04-4

Weight fraction : 1 - 5 %  
Classification 67/548/EEC : R43  
Classification 1272/2008 [CLP] : Skin Sens. 1 ; H317

TERPINOL ; REACH registration No. : 01-2119553062-49 ; EC No. : 232-268-1; CAS No. : 8000-41-7

Weight fraction : 1 - 5 %  
Classification 67/548/EEC : Xi ; R36/38  
Classification 1272/2008 [CLP] : Skin Irrit. 2 ; H315 Eye Irrit. 2 ; H319

METHYL ANTHRANILATE ; EC No. : 205-132-4; CAS No. : 134-20-3

Weight fraction : 0,5 - 1 %  
Classification 67/548/EEC : Xi ; R36  
Classification 1272/2008 [CLP] : Eye Irrit. 2 ; H319



# Safety Data Sheet

## according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH)



**Trade name :** JASMIN 0440170  
**Revision date :** 22.03.2015  
**Print date :** 01.08.2017

**Version :** 1.0.0

EUGENOL ; EC No. : 202-589-1; CAS No. : 97-53-0

Weight fraction : 0,5 - 1 %  
Classification 67/548/EEC : R43 Xi ; R36  
Classification 1272/2008 [CLP] : Skin Sens. 1 ; H317 Eye Irrit. 2 ; H319

ETHANOL ; REACH registration No. : 01-2119457610-43 ; EC No. : 200-578-6; CAS No. : 64-17-5

Weight fraction : 0,1 - 0,5 %  
Classification 67/548/EEC : F ; R11  
Classification 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 2 ; H225

BENZYL ALCOHOL ; REACH registration No. : 01-2119492630-38 ; EC No. : 202-859-9; CAS No. : 100-51-6

Weight fraction : < 0,5 %  
Classification 67/548/EEC : Xn ; R20/22  
Classification 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 4 ; H302 Acute Tox. 4 ; H332

3,7-DIMETHYLOCT-6-EN-1-YN-3-OL ; EC No. : 249-482-6; CAS No. : 29171-20-8

Weight fraction : < 0,5 %  
Classification 67/548/EEC : Xn ; R22 Xi ; R36/38  
Classification 1272/2008 [CLP] : Skin Irrit. 2 ; H315 Eye Irrit. 2 ; H319

7-HYDROXYCITRONELLAL ; EC No. : 203-518-7; CAS No. : 107-75-5

Weight fraction : 0,1 - 0,5 %  
Classification 67/548/EEC : R43 Xi ; R36  
Classification 1272/2008 [CLP] : Skin Sens. 1 ; H317 Eye Irrit. 2 ; H319

4-ALLYLANISOLE ; EC No. : 205-427-8; CAS No. : 140-67-0

Weight fraction : 0,1 - 0,5 %  
Classification 67/548/EEC : Muta. Cat.3 ; R68 Carc. Cat.3 ; R40 R43 Xn ; R22  
Classification 1272/2008 [CLP] : Muta. 2 ; H341 Carc. 2 ; H351 Acute Tox. 4 ; H302 Skin Sens. 1 ; H317

2-BENZYLIDENEHEPTANAL ; EC No. : 204-541-5; CAS No. : 122-40-7

Weight fraction : 0,1 - 0,5 %  
Classification 67/548/EEC : N ; R51/53 R43  
Classification 1272/2008 [CLP] : Skin Sens. 1 ; H317 Aquatic Chronic 2 ; H411

GERANYL ACETATE ; REACH registration No. : 01-2119973480-35 ; EC No. : 203-341-5; CAS No. : 105-87-3

Weight fraction : < 0,1 %  
Classification 67/548/EEC : N ; R51/53 R43 Xi ; R38  
Classification 1272/2008 [CLP] : Skin Irrit. 2 ; H315 Skin Sens. 1 ; H317 Aquatic Chronic 2 ; H411

NEROL ; EC No. : 203-378-7; CAS No. : 106-25-2

Weight fraction : < 0,1 %  
Classification 67/548/EEC : Xi ; R38  
Classification 1272/2008 [CLP] : Skin Irrit. 2 ; H315 Skin Sens. 1 ; H317 Eye Irrit. 2 ; H319

CINNAMALDEHYDE ; REACH registration No. : 01-2119935242-45 ; EC No. : 203-213-9; CAS No. : 104-55-2

Weight fraction : < 0,1 %  
Classification 67/548/EEC : R43 Xn ; R21 Xi ; R36/38  
Classification 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 4 ; H312 Skin Irrit. 2 ; H315 Skin Sens. 1 ; H317 Eye Irrit. 2 ; H319

dl-CITRONELLOL ; REACH registration No. : 01-2119453995-23 ; EC No. : 203-375-0; CAS No. : 106-22-9

Weight fraction : < 0,1 %  
Classification 67/548/EEC : R43 Xi ; R36 Xi ; R38  
Classification 1272/2008 [CLP] : Skin Irrit. 2 ; H315 Skin Sens. 1 ; H317 Eye Irrit. 2 ; H319

(R)-P-MENTHA-1,8-DIENE ; EC No. : 227-813-5; CAS No. : 5989-27-5

Weight fraction : < 0,1 %  
Classification 67/548/EEC : R10 N ; R50/53 R43 Xn ; R65 Xi ; R38  
Classification 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 3 ; H226 Asp. Tox. 1 ; H304 Skin Irrit. 2 ; H315 Skin Sens. 1 ; H317 Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 1 ; H410

HYDROCARBONS ; EC No. : -; CAS No. : -

Weight fraction : < 0,5 %  
Classification 67/548/EEC : Xn ; R65

# Safety Data Sheet

## according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH)



Trade name : JASMIN 0440170  
Revision date : 22.03.2015  
Print date : 01.08.2017

Version : 1.0.0

Classification 1272/2008 [CLP] : Asp. Tox. 1 ; H304  
CINEOLE ; EC No. : 207-431-5; CAS No. : 470-82-6  
Weight fraction : < 0,1 %  
Classification 67/548/EEC : R10 R43  
Classification 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 3 ; H226 Skin Sens. 1 ; H317

### SECTION 4: First aid measures

#### 4.1 Description of first aid measures

When in doubt or if symptoms are observed, get medical advice.

##### In case of inhalation

Remove victim out of the danger area. Symptoms may develop several hours following exposure; medical observation therefore necessary for at least 48 hours.

##### In case of skin contact

Wash immediately with: Water Remove contaminated, saturated clothing immediately. In case of skin irritation, consult a physician. In case of skin reactions, consult a physician.

##### After eye contact

After contact with the eyes, rinse with water with the eyelids open for a sufficient length of time, then consult an ophthalmologist immediately.

##### After ingestion

Never give anything by mouth to an unconscious person or a person with cramps.

#### 4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed

May cause sensitization by skin contact. Irritation to eyes Irritating to skin.

#### 4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

None

### SECTION 5: Firefighting measures

#### 5.1 Extinguishing media

##### Suitable extinguishing media

Suitable extinguishing media alcohol resistant foam Carbon dioxide (CO<sub>2</sub>) Water mist

##### Unsuitable extinguishing media

Full water jet

#### 5.2 Special hazards arising from the substance or mixture

##### Hazardous combustion products

Carbon dioxide (CO<sub>2</sub>) Carbon monoxide.

#### 5.3 Advice for firefighters

Remove persons to safety.

##### Special protective equipment for firefighters

Do not inhale explosion and combustion gases. Use appropriate respiratory protection.

### SECTION 6: Accidental release measures

#### 6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Clear spills immediately. Wear a self-contained breathing apparatus and chemical protective clothing. Wear a self-contained breathing apparatus and chemical protective clothing.

##### For non-emergency personnel

Remove persons to safety.

#### 6.2 Environmental precautions

# Safety Data Sheet

## according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH)



Trade name : JASMIN 0440170  
Revision date : 22.03.2015  
Print date : 01.08.2017

Version : 1.0.0

Do not allow to enter into surface water or drains. In case of gas escape or of entry into waterways, soil or drains, inform the responsible authorities.

### 6.3 Methods and material for containment and cleaning up

#### For containment

Absorb with liquid-binding material (e.g. sand, diatomaceous earth, acid- or universal binding agents). Collect in closed and suitable containers for disposal.

#### For cleaning up

The contaminated area should be cleaned up immediately with: Water Retain contaminated washing water and dispose it.

#### Other information

Avoid generation of dust.

### 6.4 Reference to other sections

Reference to other sections Safe handling: see section 7 Personal protection equipment: see section 8

## SECTION 7: Handling and storage



### 7.1 Precautions for safe handling

#### Protective measures

##### Specific requirements or handling rules

Do not breathe dust. Do not breathe gas/fumes/vapour/spray. See chapter 8.

#### Advices on general occupational hygiene

Normal precautions taken when handling chemicals should be observed.

### 7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Only use containers specifically approved for the substance/product.

#### Requirements for storage rooms and vessels

Keep in a cool, well-ventilated place. Protect against UV-radiation/sunlight Humidity.

#### Hints on joint storage

Storage class : 10

Storage class (TRGS 510) : 10

#### Keep away from

Store at least 3 metres apart from: Chemicals/products that react together readily

#### Further information on storage conditions

Keep container tightly closed and in a well-ventilated place.

### 7.3 Specific end use(s)

None

## SECTION 8: Exposure controls/personal protection

### 8.1 Control parameters

#### DNEL/DMEL and PNEC values

##### DNEL/DMEL

Limit value type : DNEL/DMEL (DNEL Consumer, Systemic) ( TERPINOL ; CAS No. : 8000-41-7 )

Exposure route : Oral

Exposure frequency : Long-term (repeated)

Limit value : 0,42 mg/kg

Limit value type : DNEL/DMEL (DNEL Consumer, Systemic) ( TERPINOL ; CAS No. : 8000-41-7 )

# Safety Data Sheet

## according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH)



**Trade name :** JASMIN 0440170  
**Revision date :** 22.03.2015  
**Print date :** 01.08.2017

**Version :** 1.0.0

Exposure route : Dermal  
Exposure frequency : Short-term (acute)  
Limit value : 2,5 mg/kg  
Limit value type : DNEL/DMEL (DNEL Consumer, Systemic) ( TERPINOL ; CAS No. : 8000-41-7 )  
Exposure route : Inhalation  
Exposure frequency : Short-term (acute)  
Limit value : 1,25 mg/m<sup>3</sup>  
Limit value type : DNEL/DMEL (DNEL Consumer, Systemic) ( TERPINOL ; CAS No. : 8000-41-7 )  
Exposure route : Oral  
Exposure frequency : Short-term (acute)  
Limit value : 2,5 mg/kg  
Limit value type : DNEL/DMEL (DNEL Consumer, Systemic) ( TERPINOL ; CAS No. : 8000-41-7 )  
Exposure route : Dermal  
Exposure frequency : Long-term (repeated)  
Limit value : 0,42 mg/kg  
Limit value type : DNEL/DMEL (DNEL Consumer, Systemic) ( TERPINOL ; CAS No. : 8000-41-7 )  
Exposure route : Inhalation  
Exposure frequency : Long-term (repeated)  
Limit value : 1,25 mg/m<sup>3</sup>  
Limit value type : DNEL/DMEL (Worker, Local) ( TERPINOL ; CAS No. : 8000-41-7 )  
Exposure route : Dermal  
Exposure frequency : Short-term (acute)  
Limit value : 5 mg/kg  
Limit value type : DNEL/DMEL (Worker, Systemic) ( TERPINOL ; CAS No. : 8000-41-7 )  
Exposure route : Inhalation  
Exposure frequency : Short-term (acute)  
Limit value : 5,8 mg/m<sup>3</sup>  
Limit value type : DNEL/DMEL (Worker, Systemic) ( TERPINOL ; CAS No. : 8000-41-7 )  
Exposure route : Dermal  
Exposure frequency : Long-term (repeated)  
Limit value : 1,17 mg/kg  
Limit value type : DNEL/DMEL (Worker, Systemic) ( TERPINOL ; CAS No. : 8000-41-7 )  
Exposure route : Inhalation  
Exposure frequency : Long-term (repeated)  
Limit value : 5,8 mg/m<sup>3</sup>  
Limit value type : DNEL/DMEL (DNEL Consumer, Systemic) ( BENZYL ALCOHOL ; CAS No. : 100-51-6 )  
Exposure route : Dermal  
Exposure frequency : Short-term (acute)  
Limit value : 28,5 mg/kg  
Limit value type : DNEL/DMEL (DNEL Consumer, Systemic) ( BENZYL ALCOHOL ; CAS No. : 100-51-6 )  
Exposure route : Inhalation  
Exposure frequency : Short-term (acute)  
Limit value : 40,55 mg/m<sup>3</sup>  
Limit value type : DNEL/DMEL (DNEL Consumer, Systemic) ( BENZYL ALCOHOL ; CAS No. : 100-51-6 )  
Exposure route : Oral  
Exposure frequency : Short-term (acute)  
Limit value : 25 mg/kg  
Limit value type : DNEL/DMEL (DNEL Consumer, Systemic) ( BENZYL ALCOHOL ; CAS No. : 100-51-6 )  
Exposure route : Dermal  
Exposure frequency : Long-term (repeated)  
Limit value : 5,7 mg/kg  
Limit value type : DNEL/DMEL (Worker, Local) ( BENZYL ALCOHOL ; CAS No. : 100-51-6 )  
Exposure route : Dermal  
Exposure frequency : Short-term (acute)  
Limit value : 47 mg/kg

# Safety Data Sheet

## according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH)



**Trade name :** JASMIN 0440170  
**Revision date :** 22.03.2015  
**Print date :** 01.08.2017

**Version :** 1.0.0

Limit value type : DNEL/DMEL (Worker, Systemic) ( BENZYL ALCOHOL ; CAS No. : 100-51-6 )  
Exposure route : Inhalation  
Exposure frequency : Short-term (acute)  
Limit value : 450 mg/m<sup>3</sup>

Limit value type : DNEL/DMEL (Worker, Systemic) ( BENZYL ALCOHOL ; CAS No. : 100-51-6 )  
Exposure route : Dermal  
Exposure frequency : Long-term (repeated)  
Limit value : 9,5 mg/kg

Limit value type : DNEL/DMEL (Worker, Systemic) ( BENZYL ALCOHOL ; CAS No. : 100-51-6 )  
Exposure route : Inhalation  
Exposure frequency : Long-term (repeated)  
Limit value : 90 mg/m<sup>3</sup>

Limit value type : DNEL/DMEL (DNEL Consumer, Local) ( (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE ; CAS No. : 5989-27-5 )  
Exposure route : Dermal  
Exposure frequency : Short-term (acute)  
Limit value : 111 µG/cm<sup>2</sup>

Limit value type : DNEL/DMEL (DNEL Consumer, Systemic) ( (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE ; CAS No. : 5989-27-5 )  
Exposure route : Inhalation  
Exposure frequency : Long-term (repeated)  
Limit value : 8,33 mg/m<sup>3</sup>

Limit value type : DNEL/DMEL (DNEL Consumer, Systemic) ( (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE ; CAS No. : 5989-27-5 )  
Exposure route : Oral  
Exposure frequency : Long-term (repeated)  
Limit value : 4,76 mg/kg

Limit value type : DNEL/DMEL (Worker, Local) ( (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE ; CAS No. : 5989-27-5 )  
Exposure route : Dermal  
Exposure frequency : Short-term (acute)  
Limit value : 222 µG/cm<sup>2</sup>

Limit value type : DNEL/DMEL (Worker, Local) ( (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE ; CAS No. : 5989-27-5 )  
Exposure route : Inhalation  
Exposure frequency : Long-term (repeated)  
Limit value : 33,3 mg/m<sup>3</sup>

### PNEC

Limit value type : PNEC aquatic, freshwater ( TERPINOL ; CAS No. : 8000-41-7 )  
Limit value : 62 µg/l

Limit value type : PNEC aquatic, marine water ( TERPINOL ; CAS No. : 8000-41-7 )  
Limit value : 6,2 µg/l

Limit value type : PNEC sediment, freshwater ( TERPINOL ; CAS No. : 8000-41-7 )  
Limit value : 0,44 mg/kg

Limit value type : PNEC sediment, marine water ( TERPINOL ; CAS No. : 8000-41-7 )  
Limit value : 0,04 mg/kg

Limit value type : PNEC Soil ( TERPINOL ; CAS No. : 8000-41-7 )  
Limit value : 0,05 mg/kg

Limit value type : PNEC Secondary Poisoning ( TERPINOL ; CAS No. : 8000-41-7 )  
Limit value : 16,6 mg/kg

Limit value type : PNEC sewage treatment plant (STP) ( TERPINOL ; CAS No. : 8000-41-7 )  
Limit value : 2,57 mg/l

Limit value type : PNEC aquatic, freshwater ( BENZYL ALCOHOL ; CAS No. : 100-51-6 )  
Limit value : 1 mg/l

Limit value type : PNEC aquatic, intermittent release ( BENZYL ALCOHOL ; CAS No. : 100-51-6 )  
Limit value : 2,3 mg/l

Limit value type : PNEC aquatic, marine water ( BENZYL ALCOHOL ; CAS No. : 100-51-6 )  
Limit value : 0,1 mg/l

# Safety Data Sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH)



Trade name : JASMIN 0440170  
Revision date : 22.03.2015  
Print date : 01.08.2017

Version : 1.0.0

Limit value type :	PNEC sediment, freshwater ( BENZYL ALCOHOL ; CAS No. : 100-51-6 )
Limit value :	5,27 mg/kg
Limit value type :	PNEC sediment, marine water ( BENZYL ALCOHOL ; CAS No. : 100-51-6 )
Limit value :	0,52 mg/kg
Limit value type :	PNEC Soil ( BENZYL ALCOHOL ; CAS No. : 100-51-6 )
Limit value :	0,45 mg/kg
Limit value type :	PNEC sewage treatment plant (STP) ( BENZYL ALCOHOL ; CAS No. : 100-51-6 )
Limit value :	39 mg/l
Limit value type :	PNEC aquatic, freshwater ( (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE ; CAS No. : 5989-27-5 )
Limit value :	5,4 µg/l
Limit value type :	PNEC aquatic, marine water ( (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE ; CAS No. : 5989-27-5 )
Limit value :	0,54 µg/l
Limit value type :	PNEC sediment, freshwater ( (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE ; CAS No. : 5989-27-5 )
Limit value :	1,32 mg/kg
Limit value type :	PNEC sediment, marine water ( (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE ; CAS No. : 5989-27-5 )
Limit value :	0,13 mg/kg
Limit value type :	PNEC Soil ( (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE ; CAS No. : 5989-27-5 )
Limit value :	0,26 mg/kg
Limit value type :	PNEC Secondary Poisoning ( (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE ; CAS No. : 5989-27-5 )
Limit value :	3,33 mg/kg

## 8.2 Exposure controls

### Appropriate engineering controls

If local exhaust ventilation is not possible or not sufficient, the entire working area must be ventilated by technical means. If technical exhaust or ventilation measures are not possible or insufficient, respiratory protection must be worn.

### Personal protection equipment



When using do not eat, drink, smoke, sniff.

### Eye/face protection

#### Suitable eye protection

Eye glasses with side protection DIN EN 166

### Skin protection

#### Hand protection

Tested protective gloves must be worn DIN EN 374

**Suitable material :** Butyl caoutchouc (butyl rubber) NBR (Nitrile rubber) PVC (Polyvinyl chloride)

### Respiratory protection

Usually no personal respiratory protection necessary.

## SECTION 9: Physical and chemical properties

### 9.1 Information on basic physical and chemical properties

#### Safety relevant basis data

<b>Appearance :</b>	liquid
<b>Odour :</b>	fruity
<b>Colour :</b>	pink
<b>Melting point/melting range :</b>	No data available
<b>Freezing point :</b>	No data available
<b>Boiling temperature/boiling range :</b> ( 1013 hPa )	non determinato
<b>Decomposition temperature :</b>	No data available
<b>Flash point :</b>	> 100 °C

# Safety Data Sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH)



Trade name : JASMIN 0440170  
Revision date : 22.03.2015  
Print date : 01.08.2017

Version : 1.0.0

Ignition temperature :		No data available
Flammable solids :		Not applicable.
Flammable gases :		Not applicable.
Flammable aerosols :		Not applicable.
Oxidising liquids :		Not applicable.
Lower explosion limit :		No data available
Upper explosion limit :		No data available
Explosive properties :		No data available.
Vapour pressure	( 20 °C )	No data available
Density :	( 20 °C )	0,986 - 1,006 g/cm <sup>3</sup>
Relative density :	( 20 °C )	No data available
Solvent separation test :	( 20 °C )	No data available
Water solubility :	( 20 °C )	insoluble
Soluble in:	( 20 °C )	No data available
PH value :		No data available
Log Pow	( 20 °C )	Not available
Viscosity :	( 23 °C )	No data available
Odour threshold :		No data available
Relative vapour density :	( 20 °C )	No data available
Evaporation rate :		No data available
Appearance :	liquid	
Flammable solids :	Not applicable.	
Flammable gases :	Not applicable.	
Flammable aerosols :	Not applicable.	
Oxidising liquids :	Not applicable.	
Explosive properties :	No data available.	
Soluble in:	No data available	

## 9.2 Other information

None

## SECTION 10: Stability and reactivity

### 10.1 Reactivity

Stable under recommended storage and handling conditions(See section 7).

### 10.2 Chemical stability

See section 7. No additional measures necessary.

### 10.3 Possibility of hazardous reactions

May catch fire on contact with oxidising mineral acids, strong oxidizing agents.

### 10.4 Conditions to avoid

Keep away from sources of heat (e.g. hot surfaces), sparks and open flames.

### 10.5 Incompatible materials

Oxidising agent.

### 10.6 Hazardous decomposition products

If burned can release: Carbon dioxide (CO<sub>2</sub>). Carbon monoxide.

## SECTION 11: Toxicological information

### 11.1 Information on toxicological effects

#### Acute effects

##### Acute oral toxicity

Parameter : LD50 ( 2-PHENYLETHANOL ; CAS No. : 60-12-8 )  
Exposure route : Oral  
Species : Rat

# Safety Data Sheet

## according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH)



Trade name : JASMIN 0440170  
Revision date : 22.03.2015  
Print date : 01.08.2017

Version : 1.0.0

Effective dose : 1790 mg/kg  
Parameter : LD50 ( TERPINOL ; CAS No. : 8000-41-7 )  
Exposure route : Oral  
Species : Rat  
Effective dose : > 2000 mg/kg  
Parameter : LD50 ( BENZYL ALCOHOL ; CAS No. : 100-51-6 )  
Exposure route : Oral  
Species : Rat (male)  
Effective dose : = 1620 mg/kg  
Parameter : LD50 ( (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE ; CAS No. : 5989-27-5 )  
Exposure route : Oral  
Species : Rat  
Effective dose : = 5600 mg/kg

### Acute dermal toxicity

Parameter : LD50 ( 2-PHENYLETHANOL ; CAS No. : 60-12-8 )  
Exposure route : Dermal  
Species : Rabbit  
Effective dose : 790 mg/kg  
Parameter : LD50 ( TERPINOL ; CAS No. : 8000-41-7 )  
Exposure route : Dermal  
Species : Rabbit  
Effective dose : > 2000 mg/kg  
Parameter : LD50 ( BENZYL ALCOHOL ; CAS No. : 100-51-6 )  
Exposure route : Dermal  
Species : Rabbit  
Effective dose : = 2000 mg/kg  
Parameter : LD50 ( (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE ; CAS No. : 5989-27-5 )  
Exposure route : Dermal  
Species : Rabbit  
Effective dose : > 5000 mg/kg

### Acute inhalation toxicity

Parameter : LC50 ( TERPINOL ; CAS No. : 8000-41-7 )  
Exposure route : Inhalation  
Species : Rat  
Effective dose : > 4,76 mg/l  
Exposure time : 4 h  
Parameter : LC50 ( BENZYL ALCOHOL ; CAS No. : 100-51-6 )  
Exposure route : Inhalation  
Species : Rat  
Effective dose : > 4178 mg/l  
Exposure time : 4 h

### Irritant and corrosive effects

#### Primary irritation to the skin

Irritant.

#### Irritation to eyes

Irritant.

#### Irritation to respiratory tract

Not an irritant.

### Sensitisation

#### In case of skin contact

sensitising.

#### In case of inhalation

not sensitising.

### Repeated dose toxicity (subacute, subchronic, chronic)



# Safety Data Sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH)



Trade name : JASMIN 0440170  
Revision date : 22.03.2015  
Print date : 01.08.2017

Version : 1.0.0

## Chronic inhalation toxicity

None known.

## CMR effects (carcinogenicity, mutagenicity and toxicity for reproduction)

No indication of human carcinogenicity.

## SECTION 12: Ecological information

Do not allow uncontrolled discharge of product into the environment.

### 12.1 Toxicity

#### Aquatic toxicity

Parameter :	NOEC ( TERPINOL ; CAS No. : 8000-41-7 )
Species :	Daphnia magna (Big water flea)
Effective dose :	40 mg/l
Exposure time :	48 h
Parameter :	NOEC ( TERPINOL ; CAS No. : 8000-41-7 )
Evaluation parameter :	Danio Rerio
Effective dose :	62 mg/l
Exposure time :	96 h
Parameter :	NOEC ( TERPINOL ; CAS No. : 8000-41-7 )
Species :	Algae
Evaluation parameter :	Pseudokirchneriella subcapitata
Effective dose :	3,9 mg/l
Exposure time :	72 h
Parameter :	EC50 ( TERPINOL ; CAS No. : 8000-41-7 )
Species :	Daphnia
Evaluation parameter :	Daphnia magna
Effective dose :	73 mg/l
Exposure time :	48 h
Parameter :	EC50 ( TERPINOL ; CAS No. : 8000-41-7 )
Species :	Algae
Evaluation parameter :	Pseudokirchneriella subcapitata
Effective dose :	68 mg/l
Exposure time :	72 h
Parameter :	EC50 ( TERPINOL ; CAS No. : 8000-41-7 )
Species :	Algae
Evaluation parameter :	Pseudokirchneriella subcapitata
Effective dose :	17 mg/l
Exposure time :	72 h
Parameter :	EC50 ( BENZYL ALCOHOL ; CAS No. : 100-51-6 )
Species :	Algae
Evaluation parameter :	Pseudokirchneriella subcapitata
Effective dose :	= 770 mg/l
Exposure time :	72 h
Parameter :	EC50 ( BENZYL ALCOHOL ; CAS No. : 100-51-6 )
Species :	Daphnia
Evaluation parameter :	Daphnia magna
Effective dose :	= 230 mg/l
Exposure time :	48 h
Parameter :	EC50 ( (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE ; CAS No. : 5989-27-5 )
Species :	Algae
Evaluation parameter :	Desmodesmus subspicatus
Effective dose :	= 150 mg/l
Exposure time :	72 h
Parameter :	EC50 ( (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE ; CAS No. : 5989-27-5 )

# Safety Data Sheet

## according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH)



**Trade name :** JASMIN 0440170  
**Revision date :** 22.03.2015  
**Print date :** 01.08.2017

**Version :** 1.0.0

Species : Daphnia  
Evaluation parameter : Daphnia magna  
Effective dose : = 0,85 mg/l  
Exposure time : 24 h

### 12.2 Persistence and degradability

No data available

### 12.3 Bioaccumulative potential

No indication of bioaccumulation potential.

### 12.4 Mobility in soil

No information available.

### 12.5 Results of PBT and vPvB assessment

The substance in the mixture does not meet the PBT/vPvB criteria according to REACH, annex XIII. This substance does not meet the PBT/vPvB criteria of REACH, annex XIII.

### 12.6 Other adverse effects

No information available.

### 12.7 Further ecological information

None

## SECTION 13: Disposal considerations

### 13.1 Waste treatment methods

#### Product/Packaging disposal

Dispose according to legislation.

## SECTION 14: Transport information

### 14.1 UN number

No dangerous goods in sense of this transport regulation.

### 14.2 UN proper shipping name

No dangerous goods in sense of this transport regulation.

### 14.3 Transport hazard class(es)

No dangerous goods in sense of this transport regulation.

### 14.4 Packing group

No dangerous goods in sense of this transport regulation.

### 14.5 Environmental hazards

No dangerous goods in sense of this transport regulation.

### 14.6 Special precautions for user

None

### 14.7 Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code

not applicable

## SECTION 15: Regulatory information

### 15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

#### EU legislation

Directive 67/548/CEE (Dangerous substances classification, labelling and packaging) and subsequent amendments.  
Directive 1999/45/CE (Dangerous preparations classification, labelling and packaging) and subsequent amendments.  
Regulation n°. 1907/2006/CE (REACH).  
Regulation n°. 1272/2008/CE (CLP).

# Safety Data Sheet

## according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH)



Trade name : JASMIN 0440170  
Revision date : 22.03.2015  
Print date : 01.08.2017

Version : 1.0.0

Regulation n°. 790/2009/CE (amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008)  
Regulation EU 286/2011 (amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008)  
Regulation EU 618/2012 (amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008).  
Regulation EU 487/2013 (amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008).

### National regulations

Italy: Legislative Decree 81/2008 (Consolidated Law on protection of health and safety at work), as amended and Directive 2009/161/UE - chemical risk assessment in accordance with Title IX

### Water hazard class (WGK)

Class : 1 (Slightly hazardous to water) Classification according to VwVwS

## 15.2 Chemical Safety Assessment

not applicable

## SECTION 16: Other information

### 16.1 Indication of changes

None

### 16.2 Abbreviations and acronyms

#### LEGENDA:

ADR:	Accord européen relative au transport international des marchandises dangereuses par route (accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada)
ASTM:	ASTM International, originariamente nota come American Society for Testing and Materials (ASTM)
EINECS:	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Registro Europeo delle Sostanze chimiche in Commercio)
EC(0/50/100):	Effective Concentration 0/50/100 (Concentrazione Effettiva Massima per 0/50/100% degli Individui)
LC(0/50/100):	Lethal Concentration 0/50/100 (Concentrazione Letale per 0/50/100% degli Individui)
IC50:	Inhibitor Concentration 50 (Concentrazione Inibente per il 50% degli Individui)
NOEL:	No Observed Effect Level (Dose massima senza effetti)
NOEC:	No Observed Effect Concentration (Concentrazione massima senza effetti)
LOEC:	Lowest Observed Effect Concentration (Concentrazione massima alla quale è possibile evidenziare un effetto)
DNEL:	Derived No Effect Level (Dose derivata di non effetto)
DMEL:	Derived Minimum Effect Level (Dose derivata di minimo effetto)
CLP:	Classification, Labelling and Packaging (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio)
CSR:	Rapporto sulla Sicurezza Chimica (Chemical Safety Report)
LD(0/50/100):	Lethal Dose 0/50/100 (Dose Letale per 0/50/100% degli Individui)
IATA:	International Air Transport Association (Associazione Internazionale del Trasporto Aereo)
ICAO:	International Civil Aviation Organization (Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile)
Codice IMDG:	International Maritime Dangerous Goods code (Codice sul Regolamento del Trasporto Marittimo)
PBT:	Persistent, bioaccumulative and toxic (sostanze persistenti bioaccumulabili e tossiche)
RID:	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regolamento concernente il trasporto Internazionale ferroviario delle merci Pericolose)
STEL:	Short term exposure limit (limite di esposizione a breve termine)
TLV:	Threshold limit value (soglia di valore limite)
TWA:	Time Weighted Average (media ponderata nel tempo)
UE:	Unione Europea
vPvB:	Very persistent very bioaccumulative (sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili)
N.D.:	Non disponibile.
N.A.:	Non applicabile
VwVwS.:	Text of Administrative Regulation on the Classification of Substances hazardous to waters into Water Hazard Classes (Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe – VwVwS)
PNEC:	Predicted No Effect Concentration

# Safety Data Sheet

## according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH)



Trade name : JASMIN 0440170  
Revision date : 22.03.2015  
Print date : 01.08.2017

Version : 1.0.0

PNOS: Particulates not Otherwise Specified  
BOD: Biochemical Oxygen Demand  
COD: Chemical Oxygen Demand  
BCF: BioConcentration Factor  
TRGS : Technische Regeln für Gefahrstoffe -Technical Rules for Hazardous Substances, defined by The Federal Institute for Occupational Safety and Health, Germany  
LCLo: Lethal Concentration Low (La minima concentrazione letale)  
ThOD: Theoretical Oxygen Demand

### 16.3 Key literature references and sources for data

None

### 16.4 Relevant R-, H- and EUH-phrases (Number and full text)

H225 Highly flammable liquid and vapour.  
H226 Flammable liquid and vapour.  
H302 Harmful if swallowed.  
H302+H332 Harmful if swallowed or if inhaled.  
H304 May be fatal if swallowed and enters airways.  
H312 Harmful in contact with skin.  
H315 Causes skin irritation.  
H317 May cause an allergic skin reaction.  
H319 Causes serious eye irritation.  
H341 Suspected of causing genetic defects.  
H351 Suspected of causing cancer.  
H410 Very toxic to aquatic life with long lasting effects.  
H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects.  
H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects.  
10 Flammable.  
11 Highly flammable.  
20/22 Harmful by inhalation and if swallowed.  
21 Harmful in contact with skin.  
22 Harmful if swallowed.  
36 Irritating to eyes.  
36/38 Irritating to eyes and skin.  
38 Irritating to skin.  
40 Limited evidence of a carcinogenic effect.  
43 May cause sensitization by skin contact.  
50/53 Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.  
51/53 Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.  
52/53 Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.  
65 Harmful: may cause lung damage if swallowed.  
68 Possible risk of irreversible effects.

### 16.5 Training advice

None

### 16.6 Additional information

None

The above information describes exclusively the safety requirements of the product and is based on our present-day knowledge. The information is intended to give you advice about the safe handling of the product named in this safety data sheet, for storage, processing, transport and disposal. The information cannot be transferred to other products. In the case of mixing the product with other products or in the case of processing, the information on this safety data sheet is not necessarily valid for the new made-up material.